

# **Strukturierter Qualitätsbericht**

**gemäß § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V**

**für das**

**Berichtsjahr 2018**

Dieser Qualitätsbericht wurde am 14. Dezember 202019 erstellt.

## Inhaltsverzeichnis

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| -        | <b>Einleitung</b> .....   | <b>4</b>   |
| <b>A</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts</b> .....   | <b>7</b>   |
| A-1      | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....   | 7          |
| A-2      | Name und Art des Krankenhausträgers .....   | 8          |
| A-3      | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus .....  | 8          |
| A-4      | Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....  | 8          |
| A-5      | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....   | 9          |
| A-6      | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses .....  | 16         |
| A-7      | Aspekte der Barrierefreiheit .....  | 22         |
| A-8      | Forschung und Lehre des Krankenhauses .....   | 24         |
| A-9      | Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus .....   | 25         |
| A-10     | Gesamtfallzahlen .....  | 25         |
| A-11     | Personal des Krankenhauses .....  | 25         |
| A-12     | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung .....   | 40         |
| A-13     | Besondere apparative Ausstattung .....  | 57         |
| <b>B</b> | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen</b> .....  | <b>58</b>  |
| B-1      | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde.....  | 58         |
| B-2      | Innere Medizin .....  | 67         |
| B-3      | Allgemeine Chirurgie .....  | 116        |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung</b> .....   | <b>192</b> |
| C-1      | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V..... | 192        |
| C-1.1    | Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate .....   | 192        |
| C-2      | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....   | 192        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| C-3      | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V .....          | 192        |
| C-4      | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....                    | 192        |
| C-5      | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V .....                   | 192        |
| C-6      | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V .....         | 194        |
| C-7      | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V ..... | 194        |
| <b>D</b> | <b>Qualitätsmanagement .....</b>   | <b>195</b> |
| D-1      | Qualitätspolitik .....   | 195        |
| <b>D</b> | <b>Qualitätsmanagement .....</b>   | <b>196</b> |
| D-2      | Qualitätsziele .....   | 197        |
| D-3      | Aufbau des einrichtungswenigen Qualitätsmanagements .....  | 198        |
| D-4      | Instrumente des Qualitätsmanagements.....  | 200        |
| D-5      | Qualitätsmanagement-Projekte.....  | 203        |
| D-6      | Bewertung des Qualitätsmanagements .....   | 204        |

## - Einleitung



### Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Qualitätsmanager   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Detlef Badekow   |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-7260  |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-612   |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:badekow@krankenhaus-plettenberg.de">badekow@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Geschäftsführerin  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dipl. Pflegewirtin Barbara Teichmann   |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-510   |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-612   |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:Teichmann@krankenhaus-plettenberg.de">Teichmann@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### Weiterführende Links

Link zur Homepage des Krankenhauses: <http://www.krankenhaus-plettenberg.de>

Link zu weiterführenden Informationen: <http://www.krankenhaus-plettenberg.de>

| Link  | Beschreibung |
|---|--------------|
| <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |              |

## radprax Krankenhaus Plettenberg

Liebe Leserin, lieber Leser,

in dem vorliegenden Qualitätsbericht finden Sie Informationen über das radprax Krankenhaus Plettenberg und seine Leistungsfähigkeit.

Das Krankenhaus hat eine mehr als hundertjährige Tradition in Plettenberg. Seit seiner Errichtung 1893 bietet das Haus der Grund- und Regelversorgung den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Plettenberg, wie auch den Bewohnern der Nachbarstädte umfassende medizinische Leistungen. Moderne Diagnostik, innovative Technik und ein eingespieltes Team aus Fachärzten, Pflegekräften sowie technischen und administrativen Mitarbeitern machen die Plettenberger Klinik zu einem Ort der Genesung.

Neben der Allgemein-Chirurgie und der allgemeinen inneren Medizin bilden die Schwerpunkte des Hauses die Bauchchirurgie, die Unfallchirurgie mit Endoprothetik, die Gastroenterologie und die konservative Kardiologie. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Versorgung von altersmedizinischen Patienten als integrierte Geriatrie und auf der Versorgung von Diabetikern. Eine eigene Abteilung für Anästhesiologie und eine Belegabteilung für Hals- Nasen- Ohren-Erkrankungen runden das Bild des Krankenhauses ab.

Es besteht eine weitreichende Kooperation mit einer sehr großen diabetologischen Praxis, die ihren Sitz innerhalb des Krankenhauses hat.

Der vorliegende Bericht soll Ihnen Auskunft geben über die medizinische Ausstattung der Fachabteilungen und die im Krankenhaus behandelten Krankheitsbilder. Weiterhin finden Sie Angaben über die qualitative und quantitative Personalausstattung. Daneben finden Sie Informationen über Räumlichkeiten und Ausstattungen sowie Beschreibungen zum medizinischen und nicht medizinischen Serviceangebot.

Die im Haus durchgeführten qualitätssichernden Maßnahmen werden ebenso beschrieben wie für die Zukunft geplante Maßnahmen.

Der Qualitätsbericht soll Ihnen eine Entscheidungshilfe sein bei der Suche nach einem Krankenhaus für eine eventuell notwendige Krankenhausbehandlung.

Wir danken für Ihr Interesse an unserem Krankenhaus und hoffen Ihnen ausreichend Auskunft gegeben zu haben. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte auch über unsere

Telefon-Info 02391/63-0 jederzeit zur Verfügung.

Ihre Krankenhausgeschäftsführung



# A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

## A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus             |   |
|-------------------------|---|
| Krankenhausname         | radprax Krankenhaus Plettenberg GmbH  |
| Hausanschrift           | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17<br>58840 Plettenberg   |
| Telefon                 | 02391/63-0  |
| Fax                     | 02391/63-612  |
| Postanschrift           | Ernst-Moritz-Arndt-Straße 17<br>58840 Plettenberg   |
| Institutionskennzeichen | 260591038   |
| Standortnummer          | 00  |
| URL                     | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### Weitere relevante IK-Nummern

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Institutionskennzeichen: | 260591038 |
|--------------------------|-----------|

### Ärztliche Leitung

| Ärztlicher Leiter/Ärztliche Leiterin |  |
|--------------------------------------|--|
| Funktion                             | Chefarzt   |
| Titel, Vorname, Name                 | Dr. pl. Andrzej Ploch  |
| Telefon                              | 02391/63-7315  |
| Fax                                  | 02391/63-232   |
| E-Mail                               | <a href="mailto:ploch@krankenhaus-plettenbeg.de">ploch@krankenhaus-plettenbeg.de</a> |

### Pflegedienstleitung

| Pflegedienstleiter/Pflegedienstleiterin |  |
|---|--|
| Funktion                                | Pflegedienstleiter   |
| Titel, Vorname, Name                    | Herr Heiko Heseler   |
| Telefon                                 | 02391/63-7250  |
| Fax                                     | 02391/63-612   |
| E-Mail                                  | <a href="mailto:heseler@krankenhaus-plettenberg.de">heseler@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

## Verwaltungsleitung

| Verwaltungsleiter/Verwaltungsleiterin |  |
|---------------------------------------|--|
| Funktion                              | Geschäftsführerin  |
| Titel, Vorname, Name                  | Dipl. Pflégewirtin Barbara Teichmann   |
| Telefon                               | 02391/63-510   |
| Fax                                   | 02391/63-612   |
| E-Mail                                | <a href="mailto:teichmann@krankenhaus-plettenberg.de">teichmann@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Krankenhausträger |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Name              | radprax-Krankenhaus Plettenberg GmbH |
| Art               | Privat                               |

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Trifft nicht zu.

## A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

Trifft nicht zu.



**A-5**

**Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des  
Krankenhauses**

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                           | Kommentar   |
|------|--|---|
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                 | Das Krankenhaus arbeitet eng mit dem im gleichen Gebäude befindlichen Therapie Zentrum Plettenberg GmbH zusammen. Das Therapie Zentrum erbringt für die Krankenhauspatienten die physikaltherapeutischen Leistungen. Das Unternehmen verfügt über sieben Therapeutinnen und eine medizinische Bademeisterin |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | Im Rahmen des Therapie Zentrums   |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie                                  | In der Abteilung für Logopädie untersuchen und behandeln zwei erfahrene Logopädinnen sowohl stationäre als auch ambulante Patienten aller Altersstufen mit unterschiedlichsten Störungen der Stimme, der Sprache, des Sprechens und des Schluckens. Termine nach telefonischer Vereinbarung: 02391/63-205   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                     | <p>Im Krankenhaus wird ein modernes Bewegungsbad vorgehalten, das zur Therapie bei orthopädischen, rheumatologischen und traumatologischen Erkrankungen dient. Die Versorgung der Patienten erfolgt durch die beim Therapie Zentrum Plettenberg beschäftigten Therapeutinnen und die med. Bademeisterin.</p>    |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | <p>Die Bobath-Therapie findet ihre Anwendung speziell im Bereich der Hirnschädigungen. Zur Durchführung der Behandlungen nach dem Bobath-Konzept bedarf es einer gesonderten Qualifizierung über die zwei Therapeutinnen des Therapie Zentrums verfügen.</p>  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                     | <p>Die diätetische Versorgung der Patienten ist ein wichtiger Baustein in der Behandlung. Im Krhs. Plettenberg werden im Bereich der diätetischen Versorgung eine Oecotrophologin und eine Diätassistentin beschäftigt. Während des stationären Aufenthalts beraten sie die Patienten und deren Angehörige.</p> |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage      | Die Anwendung der Lymphdrainage erfordert eine Zusatzausbildung der Therapeuten. Im Therapie Zentrum Plettenberg, einer Tochtergesellschaft des Krankenhauses, werden sechs Physiotherapeutinnen beschäftigt die über die notwendige Qualifizierung verfügen.   |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | Die Schmerztherapie ist ein wesentlicher Baustein in der Patientenversorgung. Der Chefarzt der Anästhesieabteilung, Herr Dr. Ploch, verfügt über eine Zusatzqualifikation über spezielle Schmerztherapie.   |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung     | Im Krhs. Plettenberg ist eine ausgebildete Fachkraft für Stoma- und Inkontinenzth. tätig, die die Patienten vor einer eventuellen Stomaanlage oder bei liegendem Stoma fachkompetent berät. Bei Fragen steht ihnen die Stomatherapeutin Fr. Gabriele Bahr-Masling telef. unter 02391/63334 zur Verfügung. |

|      |   |   |
|------|---|---|
| MP51 | Wundmanagement  | <p>Modernes Wundmanagement ist die Voraussetzung für eine individuelle Patientenversorgung. Durch ständige Fort- und Weiterbildung schaffen sich die Mitarbeiter die entsprechende Fachkompetenz zur optimalen Versorgung der Patienten.</p> <p>Im Krankenhaus Plettenberg sind ausgebildete Wundmanager tätig.</p> |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | <p>Der Krankenhausträger betreibt direkt am Krankenhaus eine Senioreneinrichtung mit 48 vollstat. Plätzen, 10 Kurzzeitpflegeplätzen und 12 Tagespflegeplätzen. Dadurch bedingt ist auch eine poststationäre Weiterversorgung für Patienten, die nicht direkt nach Hause entlassen werden können, geregelt.</p>      |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen  | <p>Das Krankenhaus Plettenberg pflegt einen engen Kontakt zu den ortsansässigen Selbsthilfegruppen. Hierfür wurde eigens ein Selbsthilfebüro eingerichtet, sowie ein Selbsthilfebeauftragter ernannt.</p> <p>Das Krankenhaus besitzt seit Jahren die Anerkennung als "Selbsthilfefreundliches Krankenhaus".</p>     |

|      |  |  |
|------|--|--|
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare   | Angehörigenberatung und Betreuung findet in unserer Altersmedizin Anwendung  |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie  | Wird im stationären Bereich überwiegend bei Erkrankungen der Atemwege (z.B. COPD) angeboten, nach ärztlicher Verordnung  |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung   |  |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie   | Die Ergotherapie nimmt in der am Haus angebotenen Altersmedizin einen sehr großen Platz ein. Es sind im Therapie Zentrum 3 Ergotherapeuten beschäftigt                                   |
| MP25 | Massage  | Soweit es nach ärztlicher Anwendung nötig ist, kann dies in unserem Therapie Zentrum zu jeder Zeit angeboten werden.   |
| MP63 | Sozialdienst   | Der Sozialdienst ist mit seinen vielfältigen Aufgaben im Hause tätig. Über ihn wird die Überleitung, die AHB's sowie das Entlassmanagement organisiert.                                  |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | Seit 2015 ist die familiäre Pflege fester Bestandteil der Einrichtung. Dieser Bereich ist dem Sozialdienst zugeordnet.   |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen                                 | Die Klinik hat das Siegel der DDG "Klinik für Diabetes Patienten geeignet". An der Klinik ist eine große diabetologische Praxis ansässig, mit der eine umfangreiche Kooperation besteht. |

|      |   |   |
|------|---|---|
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                       | In diesem Bereich wurden Kooperationen geschlossen, um die Versorgung auf einem hohen Niveau sicher zu stellen.                     |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden                              |   |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege                                  | Das Entlassmanagement wird entsprechend des Rahmenvertrages umgesetzt   |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege                         | Der Schwerpunkt liegt zur Zeit in der Altersmedizin   |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage   | Die Form der Massage ist in unserem Hause für Selbstzahler möglich (keine Kassenleistung)   |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining |   |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                                       | Folgende Kurse werden angeboten:<br>- Rückenfit im Bewegungsbad<br>- Aquafitness<br>- Fit in den (Unruhe)Stand<br>- Wirbelsäulenfit |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    | Wird im Rahmen der neurologischen Behandlung mit angeboten  |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                                 | In unseren Therapie Zentrum wird dies im Rahmen von Präventionskursen angeboten   |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen   | nach ärztlicher Verordnung wird dies bei der Schmerztherapie angeboten, ebenso bei Rückenproblemen                                  |
| MP21 | Kinästhetik   |   |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung   |   |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit   |   |

**A-6**

**Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des  
Krankenhauses**



| Nr.  | Leistungsangebot                      | Zusatzangaben      | Link  | Kommentar   |
|------|---------------------------------------|--------------------|---|---|
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle |                    | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | Den Patienten stehen in den verschiedenen Stationen und Fachbereichen 12 Einbettzimmer mit eigener Nasszelle zur Verfügung. Die Nasszellen sind mit Waschbecken, Dusche und WC ausgestattet. Alle Patientenzimmer haben Südlage mit Blick in den Krankenhauspark. |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer        | Kosten pro Tag: 0€ | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | Alle Patienten haben die Möglichkeit über die in den Zimmern installierten Fernsehgeräte unter verschiedenen Fernsehprogrammen zu wählen.   |

|      |                                   |   |   |  |
|------|-----------------------------------|---|---|--|
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett           | Kosten pro Tag: 0€  | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | An allen Patientenbetten ist die Möglichkeit des Rundfunkempfangs gegeben. Der Empfang ist kostenlos, lediglich der Kopfhörer muss gegen eine geringe Gebühr erworben werden. Die Bedienung erfolgt analog der Fernsehübertragung über das Patiententelefon. |
| NM18 | Telefon am Bett                   | Kosten pro Tag: 2€<br>Kosten pro Minute ins deutsche Festnetz: 0,15€<br>Kosten pro Minute bei eintreffenden Anrufen: 0,0€ | <a href="http://krankenhaus-plettenberg.de">http://krankenhaus-plettenberg.de</a>         | Alle Patienten haben die Möglichkeit ein Telefon am Bett zu benutzen. Neben einer täglichen Grundgebühr müssen die einzelnen Gesprächsgebühren entrichtet werden.  |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer |   | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | Allen Patienten stehen abschließbare Wertfächer oder Tresore zur Verfügung, die in den Kleiderschränken integriert sind.   |

|      |   |   |   |  |
|------|---|---|---|--|
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | Kosten pro Stunde maximal: 0,7€<br>Kosten pro Tag maximal: 8€ | <a href="http://krankenhaus-plettenberg.de">http://krankenhaus-plettenberg.de</a>         | Das Krankenhaus verfügt über ein Parkhaus mit 106 Parkplätzen, das in direkter Nähe zum Eingangsbereich liegt.   |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad   |   | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | Im Krankenhaus ist ein modernes Bewegungsbad vorhanden. Neben der Nutzung durch die Physiotherapeuten wird dies auch zum Rehasport genutzt. Weiterhin nutzen auch verschiedene Selbsthilfegruppen das Bad.   |
| NM42 | Seelsorge   |   | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> | Das Krankenhaus steht allen Glaubensrichtungen und auch nicht Gläubigen offen. Ferner ist eine evangelische Krankenhausseeisorgerin tätig. Darüber hinaus werden die Patienten durch die katholischen und evangelischen Gemeindepfarrer regelmäßig während ihres Aufenthaltes besucht. |

|      |   |  |   |  |
|------|---|--|---|--|
| NM67 | Andachtsraum  |  | <a href="http://www.krank-enhaus-plettenberg.de">http://www.krank-enhaus-plettenberg.de</a> | Für die Durchführung der Gottesdienste steht ein großer Kapellenraum zur Verfügung. Ein Gebetsraum (Mescit) für die Muslime ist vorhanden. Weiterhin wird ein "Raum der Stille" für Menschen die sich zurückziehen wollen bereitgestellt. Durch den Förderverein wurde ein Verabschiedungsraum eingerichtet. |
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum                 |  |   | Auf jeder Station sind Aufenthaltsräume vorhanden  |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) |  |   | Die Unterbringung von Begleitpersonen ist grundsätzlich möglich  |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen                               |  |  | Für die Patienten und Angehörigen finden regelmäßig verschiedene Informationsveranstaltungen statt. Diese werden von den jeweiligen Chefärzten, weitergebildeten Mitarbeitern, oder aber auch von den Selbsthilfegruppen organisiert und durchgeführt. Es werden jeweils bestimmte Schwerpunkte gesetzt. |
| NM65 | Hotelleistungen  |  |  |  |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen   |  |  | Das Krankenhaus ist entsprechend der Vorgaben des Netzwerkes "Selbsthilfefreundlichkeit" als selbstfreundliches Krankenhaus re-zertifiziert.   |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Angebote für besondere Ernährungsgewohnheiten: In kultureller Hinsicht, vegan, vegetarisch |  |  |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle   |  |  |  |
| NM68 | Abschiedsraum  |  |  |  |

## **A-7      Aspekte der Barrierefreiheit**

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit  | Kommentar |
|------|--|-----------|
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen  |           |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche oder Ähnliches   |           |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette   |           |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen  |           |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug  |           |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen   |           |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung   |           |
| BF24 | Diätetische Angebote   |           |
| BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar)         |           |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische                       |           |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten |           |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter                 |           |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe                     |           |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal  |           |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |           |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung  |           |

|      |  |  |
|------|--|--|
| BF25 | Dolmetscherdienst  | In der gesamten Klinik sind Listen hinterlegt, wer welche Sprache spricht. Diese Mitarbeiter werden als Dolmetscher eingesetzt. Zusätzlich haben wir eine Mitarbeiterin für die gebärdensprachunterstützte Kommunikation |
| BF13 | Übertragung von Informationen in LEICHTE SPRACHE   | die leichte Sprache findet im Sinne einer hörbehinderten- und demenzgerechten Kommunikation Anwendung (vgl. Decker-Maruska, Heilberufe 2015)   |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |  |
| BF12 | Gebärdendolmetscher oder Gebärdendolmetscherin   |  |
| BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden   |  |

## **A-8            Forschung und Lehre des Krankenhauses**

### **A-8.1           Forschung und akademische Lehre**

Trifft nicht zu.



## A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                     | Kommentar  |
|------|---|--|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Die Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen erfolgt in Kooperation mit der Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege der Märkischen Kliniken in Iserlohn.<br>Im Berichtsjahr wurden 12 Auszubildende im Krankenhaus praktisch unterwiesen.          |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin                         | Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger/innen Assistenz erfolgt in Kooperation mit der Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege der Märkischen Kliniken in Iserlohn.<br>Im Berichtsjahr wurden 4 Auszubildende im Krankenhaus praktisch unterwiesen. |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

| Betten |     |
|--------|-----|
| Betten | 145 |

## A-10 Gesamtfallzahlen

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle |      |
|--|------|
| Vollstationäre Fallzahl                          | 4796 |
| Teilstationäre Fallzahl                          | 0    |
| Ambulante Fallzahl                               | 0    |

## A-11 Personal des Krankenhauses

## A-11.1      Ärzte und Ärztinnen

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### Ärzte/innen (ohne Belegärzte/innen) insgesamt

Anzahl Vollkräfte:      30,15

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 30,15             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 30,15             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### Davon Fachärzte/innen insgesamt

Anzahl Vollkräfte:      16,2

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 16,2              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 16,2              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Ärzte/innen (ohne Belegärzte/innen) ohne Fachabteilungszuordnung

Anzahl Vollkräfte: 5,9

Kommentar: Bei den hier aufgeführten Ärzten handelt es sich um 5,9 VK Ärzte der Fachabteilung für Anästhesie und einen Radiologen  
In der Anästhesieabteilung verfügen 5,9 VK Ärzte über den Facharztstatus.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Davon Fachärzte/innen ohne Fachabteilungszuordnung**

Anzahl Vollkräfte: 4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Belegärzte/innen in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 1

Kommentar: Bei den Belegärzten handelt es sich um niedergelassene Hals-Nasen-Ohrenärzte, die in direkter Nähe der Klinik Praxen betreiben.

## A-11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpfleger(innen)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 64,09

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 64,09             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 64,09             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 29,68

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 29,68             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 29,68             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(innen)**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 3,97

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,97              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,97              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 2

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: 1 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 8,4

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 8,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 8,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Entbindungspfleger und Hebammen**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 0,83

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 0,83

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Operationstechnische Assistenten(innen)**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 0,49

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,49              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,49              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 0,49

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,49              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,49              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **Medizinische Fachangestellte**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 6,83

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,83              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,83              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### **Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 4,38

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,38              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,38              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Trifft nicht zu.

### A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

#### SP04 - Diätassistent und Diätassistentin

Anzahl Vollkräfte: 0,7

Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,7               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,7               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

#### SP05 - Ergotherapeut und Ergotherapeutin

Anzahl Vollkräfte: 2,5

Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP14 - Logopäde und Logopädin/ Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin**

Anzahl Vollkräfte: 1,5

Kommentar: Die Logopädinnen sind im Therapie Zentrum Plettenberg, einer Tochtergesellschaft der Krankenhaus Plettenberg gem. GmbH, beschäftigt und sind in die Behandlung stationärer Patienten eingebunden.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP15 - Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin**

Anzahl Vollkräfte: 1

Kommentar: Die Mitarbeiterin ist im Therapie Zentrum Plettenberg, einer Tochtergesellschaft der Krankenhaus Plettenberg gem. GmbH, beschäftigt und ist in die Behandlung stationärer Patienten eingebunden.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP56 - Medizinisch-technischer Radiologieassistent und Medizinisch-technische Radiologieassistentin (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte: 5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP35 - Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin**

Anzahl Vollkräfte: 2

Kommentar: In der Klinik arbeiten zwei ausgebildete Diabetesfachpflegekräfte, sowie weitere Krankenpflegekräfte mit einer Ausbildung in der Diabetologie. Weiterhin behandelt der im Ort niedergelassene Diabetologe, im Rahmen eines Kooperationsvertrages, die Patienten mit diabetischen Krankheitsbildern mit.

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP28 - Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement**

Anzahl Vollkräfte: 6,4

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP27 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP21 - Physiotherapeut und Physiotherapeutin**

Anzahl Vollkräfte: 7

Kommentar: Die Physiotherapeutinnen sind im Therapie Zentrum Plettenberg, einer Tochtergesellschaft der Krankenhaus Plettenberg gem. GmbH, beschäftigt und sind in die Behandlung stationärer Patienten eingebunden.

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### **SP25 - Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar  |
|-----------------|-------------------|--|
| Stationär       | 0                 | Wird zusammen mit dem Casemanagement geführt. Hier arbeiten insgesamt 3,0 VK |
| Ambulant        | 0                 |  |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

| Verantwortliche Person des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements |  |
|--|--|
| Funktion   | Qualitätsmanager   |
| Titel, Vorname, Name   | Herr Detlef Badekow  |
| Telefon  | 02391/63-7260  |
| Fax  | 02391/63-612   |
| E-Mail   | <a href="mailto:badekow@krankenhaus-plettenberg.de">badekow@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

| Lenkungsgremium                            |   |
|--|---|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Mitglieder der Betriebsleitung<br>Einrichtungsleiterin des eigenen Seniorenzentrums<br>Qualitätsmanager |
|  | Treffen alle 2 Monate   |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | andere Frequenz   |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

| Angaben zur Person |  |
|--------------------|--|
| Angaben zur Person | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |



| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement |  |
|---|--|
| <b>Funktion</b>   | Qualitätsmanager   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                               | Herr Detlef Badekow  |
| <b>Telefon</b>  | 02391/63-7260  |
| <b>Fax</b>  | 02391/63-612   |
| <b>E-Mail</b>   | <a href="mailto:badekow@krankenhaus-plettenberg.de">badekow@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

#### A-12.2.2 Lenkungs-gremium

| Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe               |  |
|---|--|
| <b>Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe</b>        | Ja - Wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement   |
| <b>Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche</b> | Mitglieder der Betriebsleitung<br>Einrichtungsleiterin des eigenen Seniorenzentrums<br>Qualitätsmanager<br><br>Treffen alle 2 Monate |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>               | andere Frequenz  |

### **A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen**

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben  | Kommentar  |
|------|--|--|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Name: QM -<br>Verfahrensanleitung/Standard<br>Datum: 15.10.2018  | Ihm Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2015 sind zu den aufgeführten Punkten Standards entwickelt und bekannt gemacht worden. Sie werden regelmäßig anhand einer Liste der lfd. Revision unterzogen. Die Einrichtung ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen   |  | Ist im jährlichen Schulungsplan mit aufgenommen  |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen   |  | Befragungen werden alle 4 Jahre durchgeführt   |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanleitung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 | Ist als Standard in der QM Dokumentation hinterlegt  |
| RM05 | Schmerzmanagement  | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanleitung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 |  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| RM06 | Sturzprophylaxe   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 |  |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 | hauseigener Standard wurde für die Pflege entwickelt. Dieser wird regelmäßig anhand des Expertenstandards überprüft. |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 |  |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten   | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM -<br>Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 | hierzu besteht ein eigenes Konzept zum Umgang mit Medizinprodukten, als Bestandteil der QM Dokumentation             |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen  |  | Es werden die Bögen der Firma Procompliance genutzt  |

|      |  |   |  |
|------|--|---|--|
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                            |   | Diese Listen werden bei jedem Eingriff ausgefüllt und sind Bestandteil unserer Standards im Bereich OP/Anästhesie des Qualitätsmanagements.<br>Standard: Patientensicherheitscheckliste  |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde              | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM - Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 | Im Standard: Patientensicherheitscheckliste  |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | Teil der QM/RM-Dokumentation (gemäß RM01)<br>Name: QM - Verfahrensanweisung/Standard<br>Datum: 15.10.2018 | Im Standard: Patientensicherheitscheckliste  |
| RM18 | Entlassungsmanagement  | Name: Entlassmanagement<br>Datum: 16.05.2017  | das Entlassmanagement ist über den Sozialdienst und das Casemanagement geregelt. 2 Mitarbeiter verfügen über die Zusatzqualifikation "Casemanager". 2 weitere sind in der Weiterbildung. |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungswinteren Fehlermeldesystems

| Internes Fehlermeldesystem       |   |
|----------------------------------|---|
| Internes Fehlermeldesystem       | Ja  |
| Regelmäßige Bewertung            | Ja  |
| Tagungsfrequenz des Gremiums     | quartalsweise   |
| Verbesserung Patientensicherheit | Zur Verbesserung der Patientensicherheit wurde bereits in 2014 ein CIRS System eingeführt und geschult. Im Rahmen des Risikomanagement finden regelmäßige Besprechungen im QM Team statt. |

| Nr.  | Instrument und Maßnahme   | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                       | 14.02.2017    |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | "bei Bedarf"  |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen  | "bei Bedarf"  |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungswübergreifenden Fehlermeldesystemen

| Übergreifendes Fehlermeldesystem |      |
|----------------------------------|------|
| Übergreifendes Fehlermeldesystem | Nein |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

| Hygienepersonal   | Anzahl (Personen) | Kommentar  |
|---|-------------------|--|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen  | 1                 | Es besteht eine Dienstleistungsvereinbarung mit dem Hygieneinstitut Gelsenkirchen über die Gestellung einer Krankenhaushygienikerin.   |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen   | 2                 | Als Hygienebeauftragte Ärzte sind zwei Fachärzte aus unterschiedlichen Fachgebieten tätig. Sie wurden fachlich geschult und nehmen an den regelmäßigen Sitzungen der Hygienekommission teil.   |
| Fachgesundheits- und Krankenpfleger und Fachgesundheits- und Krankenpflegerinnen<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger<br>Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen für Hygiene und Infektionsprävention<br>„Hygienefachkräfte“ (HFK) | 1                 | im Rahmen eines Kooperationsvertrages erfolgt die Gestellung durch das Hygieneinstitut Gelsenkirchen (Zentrum für Hygiene)<br>Neben den ständigen wöchentlichen Präsenztagen besteht die jederzeitige Unterstützung durch die Fachkraft  |
| Hygienebeauftragte in der Pflege  | 5                 | Die eingesetzten Mitarbeiterinnen wurden nach fachlicher Unterweisung in ihrem Einsatzgebiet tätig. Sie nehmen an den Sitzungen der Hygienekommission regelmäßig teil und sind im ständigen Kontakt zur Hygienefachkraft. Die regelmäßigen Fortbildungen werden von ihnen eingehalten. |

| Hygienekommission              |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hygienekommission eingerichtet | Ja            |
| Tagungsfrequenz des Gremiums   | quartalsweise |

| Hygienekommission Vorsitzender |  |
|--------------------------------|--|
| Funktion                       | Ärztlicher Direktor  |
| Titel, Vorname, Name           | Dr. pl Andrzej Ploch   |
| Telefon                        | 02391/63-7315  |
| E-Mail                         | <a href="mailto:ploch@krankenhaus-plettenberg.de">ploch@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

## A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

| 1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage |    |
|---|----|
| Der Standard liegt vor                                      | Ja |
| Der Standard thematisiert insbesondere                      |    |
| a) Hygienische Händedesinfektion                            | Ja |
| b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle     | Ja |
| c) Beachtung der Einwirkzeit                                | Ja |
| d) Weitere Hygienemaßnahmen                                 |    |
| - sterile Handschuhe  | Ja |
| - steriler Kittel   | Ja |
| - Kopfhaube   | Ja |
| - Mund-Nasen-Schutz   | Ja |
| - steriles Abdecktuch                                       | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert    | Ja |

| 2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern |    |
|---|----|
| Der Standard liegt vor  | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert  | Ja |



### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

| <b>Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie</b>                  |    |
|---|----|
| <b>Die Leitlinie liegt vor</b>  | Ja |
| <b>Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst</b>                   | Ja |
| <b>Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert</b> | Ja |

| <b>Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe</b>   |    |
|---|----|
| <b>Der Standard liegt vor</b>   | Ja |
| <b>1. Der Standard thematisiert insbesondere</b>                                |    |
| <b>a) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe</b>                         | Ja |
| <b>b) Zu verwendende Antibiotika</b>  | Ja |
| <b>c) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe</b>                             | Ja |
| <b>2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert</b> | Ja |
| <b>3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft</b> | Ja |

### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

### Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel

|  |    |
|--|----|
| <b>Der Standard liegt vor</b>  | Ja |
| <b>Der interne Standard thematisiert insbesondere</b>                        |    |
| <b>a) Hygienische Händedesinfektion</b>                                      | Ja |
| <b>b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen</b>                       | Ja |
| <b>c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden</b>                    | Ja |
| <b>d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage</b>      | Ja |
| <b>e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion</b>     | Ja |
| <b>Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert</b> | Ja |

#### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch</b>                    |                       |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen</b> |                       |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben           | Ja                    |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                         | 24,25 ml/Patiententag |
| <b>Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen</b>  |                       |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben           | Ja                    |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                         | 98,00 ml/Patiententag |
| <b>Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs</b>            | Ja                    |

#### A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|  |    |
|--|----|
| <b>MRSA</b>  |    |
| <b>Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke</b> | Ja |
| <b>Informationsmanagement für MRSA liegt vor</b>                                   | Ja |

### Risikoadaptiertes Aufnahmescreening

**Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)**

Ja

### Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang

**Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren**

Ja

#### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument und Maßnahme  | Zusatzangaben   | Kommentar   |
|------|--|---|---|
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)   | Teilnahme (ohne Zertifikat)   | Innerhalb des Hauses wird durch die Hygienefachkraft mit der UV Box 2 mal im Jahr eine Schulung durchgeführt. Weiterhin finden mindestens 8 Hygieneschulungen pro Jahr statt. |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten  |   |   |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen  |   | Pflichtschulung   |
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | CDAD-KISS<br>HAND-KISS<br>MRSA-KISS<br>OP-KISS<br>STATIONS-KISS<br>SARI |   |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement   |      | Kommentar / Erläuterungen  |
|---|------|--|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt  | Ja   | Für das Lob- und Beschwerdemanagement gibt es benannte Personen. Das interne Beschwerdemanagement arbeitet eng mit dem Patientenfürsprecher zusammen.  |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja   | In einem Standard sind die Abläufe des Lob- und Beschwerdemanagement verbindlich festgelegt. Es ist ein ausführliches Konzept vorhanden  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden   | Ja   | Mündliche Beschwerden werden durch den Verantwortlichen aufgenommen. Die weitere Bearbeitung ist schriftlich fixiert und wird mit dem Beschwerdeführer abgestimmt.   |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden  | Ja   | Schriftliche Beschwerden werden durch den Verantwortlichen bearbeitet. Die Abläufe sind verbindlich innerhalb des QM's anhand eines Konzeptes, festgelegt. Dem Beschwerdeführer wird ein Zwischenbericht und nach Abschluß der Bearbeitung eine schriftliche Stellungnahme gegeben. In einigen Fällen erfolgt ein persönliches Gespräch in der Klinik. |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert   | Nein | Es gibt keine festgeschriebenen Zeitziele. Bei Eingang der Beschwerde werden die Zeitziele durch den Verantwortlichen festgelegt. Wenn die Möglichkeit besteht, werden diese gemeinsam mit dem Beschwerdeführer festgelegt.  |

### Regelmäßige Einweiserbefragungen

Durchgeführt  Nein

## Regelmäßige Patientenbefragungen

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Durchgeführt</b> | Ja  |
| <b>Link</b>         | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a>   |
| <b>Kommentar</b>    | Jeder Patient erhält bei Aufnahme eine Meinungskarte. Zur Abgabe befindet sich auf jeder Station ein Briefkasten. Bei besonderen Auffälligkeiten werden zu dem jeweiligen Punkt gezielte Befragungen durchgeführt. Zusätzlich werden alle 3 Jahre ausführliche Patientenbefragungen durchgeführt.<br>Nächster Termin 2020 |

## Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Möglich</b>   | Ja  |
| <b>Link</b>      | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |
| <b>Kommentar</b> | Über die vorhandenen Briefkästen ist eine anonyme Abgabe von Beschwerden möglich          |

## Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Qualitätsmanager   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Herr Detlef Badekow  |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-7260  |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-612   |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:badekow@krankenhaus-plettenberg.de">badekow@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Qualitätsbeauftragte   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Frau Dangola Jakubowski  |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-7105  |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-109   |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:jakubowski@krankenhaus-plettenberg.de">jakubowski@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

## Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Link zum Bericht</b> | <a href="http://krankenhaus-plettenberg.de">http://krankenhaus-plettenberg.de</a>   |
| <b>Kommentar</b>        | Herr Badekow, sowie Frau Jakubowski sind von der Geschäftsführung mit der Bearbeitung von Beschwerden beauftragt worden. Alle anfallenden Beschwerden, ob mündlich oder schriftlich, intern wie extern, werden von ihnen bearbeitet. Im Rahmen des QM's handelt es sich hierbei um Stabsstellen der Geschäftsführung. |

## Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherinnen

| Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin |  |
|--|--|
| Funktion   | externer Patientenfürsprecher  |
| Titel, Vorname, Name                             | Herr Heinz Heidbüchel  |
| Telefon  | 02357/4034-  |
| Fax  | 02391/63-612   |
| E-Mail   | <a href="mailto:info@krankenhaus-plettenberg.de">info@krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprechern oder Patientenfürsprecherinnen

|           |   |
|-----------|---|
| Kommentar | Herr Heidbüchel ist ein externer unabhängiger Patientenfürsprecher. Den Patienten und Angehörigen ist er durch einen zentralen Aushang und durch die Patienteninformationsmappen bekannt. Kontaktstelle ist die Krankenhauszentrale. Weiterhin wird er durch den, für das interne Beschwerdemanagement zuständigen Krankenhausermitarbeiter informiert. Herr Heidbüchel bietet regelmäßige Sprechstunden im Krankenhaus an. |
|-----------|---|

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe  |                             |
|--|-----------------------------|
| Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | Ja - Arzneimittelkommission |

### A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

## Angaben zur Person

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Angaben zur Person</b> | Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit |
|---------------------------|--|

## Verantwortliche Person AMTS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | Ltd. Apotheker, Märkische Kliniken   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Dr. Peter Hülsmeier  |
| <b>Telefon</b>              | 02351/462581-  |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:peter.huelsmeyer@klinikum-luedenscheid.de">peter.huelsmeyer@klinikum-luedenscheid.de</a> |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal          | Anzahl (Personen) |
|------------------------------------|-------------------|
| Apothekerinnen und Apotheker       | 0                 |
| Weiteres pharmazeutisches Personal | 0                 |

## Erläuterungen

Die Apothekenversorgung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit den Märkischen Kliniken Lüdenscheid.. Dort ist auch das entsprechend notwendige Personal vorhanden.

#### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme   | Zusatzangaben   |
|------|--|---|
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |   |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung  | - Aushändigung des Medikationsplans<br>- bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)   |   |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)   |   |



## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                              | Umgangssprachliche Bezeichnung  | 24h verfügbar | Kommentar  |
|------|--|---|---------------|--|
| AA08 | Computertomograph (CT)                         | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                             | Ja            | Die Abteilung verfügt über einen 64 zeiligen Spiral-Computertomographen mit dem schnelle Schnittbildverfahren des Schädels, der Wirbelsäule, der Lunge, des Herzens, der Gefäße und des Bauches durchgeführt werden können. Der CT steht für Notfälle rund um die Uhr zur Verfügung.                   |
| AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie /-unterstützung |   | Ja            |  |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                  | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja            | Die Abteilung verfügt über einen hochmodernen Kernspintomographen. Es können Untersuchungen der Wirbelsäule, des Schädels, von Gelenken und Bäuchen durchgeführt werden. Der hohe Standard des Gerätes ermöglicht die Durchführung von Kardio-, Gefäß-, Gallenwegs-, Gallenblasen und Rückenmark-MRTs. |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                    | Ja            | Das Gerät befindet sich auf der Intensivstation und ist jederzeit verfügbar  |

## B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

### B-1 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

#### B-1.1 Allgemeine Angaben Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                               |
|---|-------------------------------|
| Fachabteilung   | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2600                          |
| Art   | Belegabteilung                |

#### Ärztliche Leitung

| Belegarzt/Belegärztin |   |
|-----------------------|---|
| Funktion              | niedergelassener Arzt   |
| Titel, Vorname, Name  | Dr. med, Dr. phil. Herbert Klimesch   |
| Telefon               | 02391/63-334  |
| Fax                   | 02391/63-612  |
| E-Mail                | <a href="mailto:info@krankenhaus-plettenberg.de">info@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| Straße/Nr             | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| PLZ/Ort               | 58840 Plettenberg   |
| Homepage              | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

| Belegarzt/Belegärztin |   |
|-----------------------|---|
| Funktion              | niedergelassener Arzt   |
| Titel, Vorname, Name  | Dr. med. Heino Davids   |
| Telefon               | 02391/63-334  |
| Fax                   | 02391/63-612  |
| E-Mail                | <a href="mailto:info@krankenhaus-plettenberg.de">info@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| Straße/Nr             | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| PLZ/Ort               | 58840 Plettenberg   |
| Homepage              | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

#### B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-1.3 Medizinische Leistungsangebote Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde                     |
|------|--|
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                            |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                  |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes                          |
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea                             |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                      |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege   |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                    |
| VH12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Tränenwege                          |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                        |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres                        |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres                           |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie  |

### B-1.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Trifft nicht zu.

### B-1.5 Fallzahlen Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

| Fallzahlen              |    |
|-------------------------|----|
| Vollstationäre Fallzahl | 97 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0  |

## B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-1.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

#### Hauptdiagnosen (XML-Sicht)

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|--------|----------|--|
| 1    | Q67.4  | 29       | Sonstige angeborene Deformitäten des Schädels, des Gesichtes und des Kiefers                     |
| 2    | J34.2  | 23       | Nasenseptumdeviation   |
| 3    | J34.3  | 9        | Hypertrophie der Nasenmuscheln   |
| 4    | J32.0  | 4        | Chronische Sinusitis maxillaris  |
| 5    | J38.3  | 4        | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen   |
| 6    | C44.2  | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                      |
| 7    | C44.3  | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| 8    | D11.0  | < 4      | Gutartige Neubildung: Parotis  |
| 9    | D11.7  | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen  |
| 10   | D14.1  | < 4      | Gutartige Neubildung: Larynx   |
| 11   | F64.0  | < 4      | Transsexualismus   |
| 12   | H72.0  | < 4      | Zentrale Perforation des Trommelfells  |
| 13   | J34.8  | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen                         |
| 14   | J38.01 | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, partiell                                  |
| 15   | J38.02 | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, komplett                                  |
| 16   | J38.03 | < 4      | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell                                 |
| 17   | K11.2  | < 4      | Sialadenitis   |
| 18   | M95.0  | < 4      | Erworbene Deformität der Nase  |
| 19   | Q18.0  | < 4      | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste  |
| 20   | S02.2  | < 4      | Nasenbeinfraktur   |
| 21   | Z08.0  | < 4      | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung                         |

#### B-1.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen (PDF-Sicht)

Dieser Bereich wurde nicht ausgefüllt.

**B-1.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**B-1.7.1** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**Durchgeführte Prozeduren (XML-Sicht)**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|----------|--------|--|
| 1    | 5-215.1  | 69     | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden   |
| 2    | 8-500    | 62     | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 3    | 8-506    | 58     | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 4    | 5-214.6  | 47     | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion   |
| 5    | 5-221.6  | 16     | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal  |
| 6    | 1-610.2  | 10     | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie  |
| 7    | 5-310.0  | 8      | Larynxverengende Eingriffe: Injektion in die Stimmlippen (z.B. zur Verschmälerung der Stimmritze)  |
| 8    | 5-222.20 | 6      | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis   |
| 9    | 5-218.10 | 4      | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten |
| 10   | 1-421.1  | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Glottis   |
| 11   | 1-422.1  | < 4    | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Hypopharynx  |
| 12   | 1-440.9  | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt  |
| 13   | 1-611.0  | < 4    | Diagnostische Pharyngoskopie: Direkt   |
| 14   | 1-620.10 | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 15   | 1-632.0  | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs  |
| 16   | 5-181.0  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision an der Ohrmuschel   |
| 17   | 5-186.2  | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Teilen der Ohrmuschel: Mit Knorpeltransplantat   |
| 18   | 5-194.0  | < 4    | Myringoplastik [Tympaanoplastik Typ I]: Endaural   |
| 19   | 5-205.4  | < 4    | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: Am Mastoid  |
| 20   | 5-211.41 | < 4    | Inzision der Nase: Durchtrennung von Synechien: Mit Einnähen von Septumstützfolien   |
| 21   | 5-212.1  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie)                 |
| 22   | 5-212.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal   |

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 23 | 5-214.0  | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion  |
| 24 | 5-214.4  | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Verschluss einer Septumperforation mit Schleimhaut-Verschiebelappen                                      |
| 25 | 5-214.x  | < 4 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Sonstige   |
| 26 | 5-215.3  | < 4 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion  |
| 27 | 5-216.1  | < 4 | Reposition einer Nasenfraktur: Offen, endonasal  |
| 28 | 5-217.0  | < 4 | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasensteg  |
| 29 | 5-217.2  | < 4 | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenrücken  |
| 30 | 5-218.01 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels: Mit distalen autogenen Transplantaten              |
| 31 | 5-218.11 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens: Mit distalen autogenen Transplantaten              |
| 32 | 5-218.20 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten  |
| 33 | 5-218.21 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit distalen autogenen Transplantaten |
| 34 | 5-218.3  | < 4 | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit lokalen oder distalen Lappen   |
| 35 | 5-221.0  | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über unteren Nasengang  |
| 36 | 5-221.1  | < 4 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang  |
| 37 | 5-222.4  | < 4 | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Sphenoidotomie, endonasal  |
| 38 | 5-259.2  | < 4 | Andere Operationen an der Zunge: Plastik des Frenulum linguae  |
| 39 | 5-261.4  | < 4 | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula submandibularis                                       |

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 40 | 5-262.02 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, partiell: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum                           |
| 41 | 5-262.14 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 42 | 5-262.40 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis  |
| 43 | 5-279.1  | < 4 | Andere Operationen am Mund: Frenulotomie   |
| 44 | 5-285.0  | < 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff   |
| 45 | 5-291.1  | < 4 | Operationen an Kiemengangsresten: Exzision einer lateralen Halszyste   |
| 46 | 5-300.2  | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch  |
| 47 | 5-300.7  | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Stripping einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch  |
| 48 | 5-302.1  | < 4 | Andere partielle Laryngektomie: Chordektomie, endolaryngeal  |
| 49 | 5-315.2  | < 4 | Rekonstruktion des Larynx: Erweiterungsplastik der Glottis (endolaryngeal)   |
| 50 | 5-315.5  | < 4 | Rekonstruktion des Larynx: Plastische Rekonstruktion des Larynx  |
| 51 | 5-315.8  | < 4 | Rekonstruktion des Larynx: Revision einer Stimmlippenplastik   |
| 52 | 5-349.4  | < 4 | Andere Operationen am Thorax: Entnahme von Rippenknorpel zur Transplantation   |
| 53 | 5-770.7  | < 4 | Inzision (Osteotomie), lokale Exzision und Destruktion (von erkranktem Gewebe) eines Gesichtsschädelknochens: Abtragung (modellierende Osteotomie)   |
| 54 | 5-852.g0 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals   |
| 55 | 5-852.x0 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Kopf und Hals  |
| 56 | 5-903.64 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf  |
| 57 | 5-995    | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)   |
| 58 | 6-003.8  | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin  |



|    |         |     |   |
|----|---------|-----|---|
| 59 | 8-930   | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 60 | 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |

### B-1.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren (PDF-Sicht)

Dieser Bereich wurde nicht ausgefüllt.

### B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Trifft nicht zu.

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

#### Ambulante Operationen (XML-Sicht)

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung  |
|------|---------|--------|---|
| 1    | 5-285.0 | 69     | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff                              |
| 2    | 5-215.3 | 64     | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |

### B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |      |
|--|------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

### B-1.11 Personelle Ausstattung

#### B-1.11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Belegärzte/innen in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 1

Anzahl stationäre Fälle je Person: 97

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Dieser Bereich wurde nicht ausgefüllt.

## B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpfleger(innen)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar   |
|------|--|---|
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereiches                          | Die HNO Belegabteilung ist in einer allg. chirurgischen Station integriert. Das hier tätige Pflegepersonal weist keine besondere Fachexpertise aus. |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Dieser Bereich wurde nicht ausgefüllt.

### **B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## **B-2 Innere Medizin**

### **B-2.1 Allgemeine Angaben Innere Medizin**

Die Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus Plettenberg verfügt als Hauptabteilung über 70 Planbetten. Ihre Aufgabe ist die Diagnostik und Behandlung internistischer Erkrankungen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen dem ärztlichen Personal sowie dem pflegerischen Personal beste technische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zur Verfügung. Durch die Fachärzte der Abteilung, Herrn Chefarzt Dr. med. Georg Krupp, Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie, Herrn Chefarzt U. Trompeter, Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie, Herr Dr. Guido Orth (ab 01.09.19) , Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Geriatrie wird fachkompetent das angebotene Leistungsspektrum abgedeckt.

Die behandelten Krankheitsbilder erstrecken sich auf die Erkrankung des Herzens, der Lunge und der Gefäße sowie des Magen-Darm-Traktes einschließlich der Leber und der Bauchspeicheldrüse, der Nieren, des Gehirns sowie die Behandlung von Stoffwechsel- und Infektionserkrankungen. Ferner ist in dieser Abteilung der Bereich der Altersmedizin (integrierte Geriatrie) ansässig. Hier wird mit Unterstützung des in der Geriatrie weitergebildeten Pflegepersonals, des Casemanagements und der Therapie ein umfassendes Konzept der Altersmedizin umgesetzt.

#### Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Fachabteilung</b>           | Innere Medizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b> | 0100           |
| <b>Art</b>                     | Hauptabteilung |

#### Ärztliche Leitung

##### Chefarzt/Chefärztin

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Funktion</b>             | Chefarzt  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Ulrich Trompeter  |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-221  |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-229  |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:sine@krankenhaus-plettenberg.de">sine@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| <b>Straße/Nr</b>            | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 58840 Plettenberg   |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

##### Chefarzt/Chefärztin

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Funktion</b>             | Chefarzt  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Herr Dr. Georg Krupp  |
| <b>Telefon</b>              | 02391/63-221  |
| <b>Fax</b>                  | 02391/63-299  |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:sine@krankenhaus-plettenberg.de">sine@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| <b>Straße/Nr</b>            | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| <b>PLZ/Ort</b>              | 58840 Plettenberg   |
| <b>Homepage</b>             | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

## B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

#### Angaben zu Zielvereinbarungen

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Keine Vereinbarung geschlossen |
|-----------------------------------|--------------------------------|

### B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Innere Medizin

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Innere Medizin  |
|------|--|
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten   |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes               |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit   |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                              |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten                       |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)  |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten  |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen   |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen   |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                               |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)                          |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs  |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums  |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                               |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura   |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen   |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen   |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten  |
| VI20 | Intensivmedizin  |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien  |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen   |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen  |
| VI27 | Spezialsprechstunde  |
| VI35 | Endoskopie   |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen  |
| VI00 | Sonstige im Bereich Innere Medizin   |

**B-2.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit Innere Medizin**

Trifft nicht zu.

**B-2.5 Fallzahlen Innere Medizin**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 2794 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |

**B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

**B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

**Hauptdiagnosen (XML-Sicht)**

| Rang | ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung  |
|------|--------|----------|---|
| 1    | I10.01 | 142      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| 2    | E86    | 118      | Volumenmangel   |
| 3    | E11.74 | 89       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 4    | R55    | 71       | Synkope und Kollaps   |
| 5    | I50.14 | 67       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe  |
| 6    | J18.1  | 57       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| 7    | I48.1  | 56       | Vorhofflimmern, persistierend   |
| 8    | J44.09 | 53       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet       |
| 9    | I50.01 | 50       | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz  |
| 10   | N39.0  | 47       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| 11   | R07.2  | 43       | Präkordiale Schmerzen   |
| 12   | I50.13 | 41       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung   |
| 13   | R26.8  | 41       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität   |
| 14   | K59.0  | 39       | Obstipation   |
| 15   | R42    | 39       | Schwindel und Taumel  |
| 16   | A41.9  | 38       | Sepsis, nicht näher bezeichnet  |
| 17   | E11.75 | 36       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       |
| 18   | I48.0  | 36       | Vorhofflimmern, paroxysmal  |
| 19   | J20.9  | 36       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet  |
| 20   | J44.19 | 33       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 21   | A09.9  | 31       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs                 |
| 22   | B99    | 31       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten  |
| 23   | R07.3  | 29       | Sonstige Brustschmerzen   |
| 24   | F10.0  | 28       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| 25   | I63.5  | 28       | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                |
| 26   | F10.2  | 27       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom  |



|    |        |    |   |
|----|--------|----|---|
| 27 | A41.51 | 24 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]  |
| 28 | K29.1  | 23 | Sonstige akute Gastritis  |
| 29 | K57.32 | 23 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                               |
| 30 | A08.1  | 22 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus   |
| 31 | A46    | 21 | Erysipel [Wundrose]   |
| 32 | E11.61 | 18 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet             |
| 33 | N30.0  | 17 | Akute Zystitis  |
| 34 | A09.0  | 16 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                          |
| 35 | G40.6  | 16 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)   |
| 36 | R11    | 15 | Übelkeit und Erbrechen  |
| 37 | I20.8  | 14 | Sonstige Formen der Angina pectoris   |
| 38 | I48.4  | 14 | Vorhofflattern, atypisch  |
| 39 | K21.0  | 14 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis   |
| 40 | N23    | 14 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik   |
| 41 | I95.1  | 12 | Orthostatische Hypotonie  |
| 42 | J18.8  | 12 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet  |
| 43 | R51    | 12 | Kopfschmerz   |
| 44 | R10.1  | 11 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches  |
| 45 | R18    | 11 | Aszites   |
| 46 | D50.8  | 10 | Sonstige Eisenmangelanämien   |
| 47 | F05.1  | 10 | Delir bei Demenz  |
| 48 | K92.2  | 10 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| 49 | N20.0  | 10 | Nierenstein   |
| 50 | R06.0  | 10 | Dyspnoe   |
| 51 | A04.70 | 9  | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                     |
| 52 | D12.8  | 9  | Gutartige Neubildung: Rektum  |
| 53 | G45.92 | 9  | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 54 | H81.1  | 9  | Benigner paroxysmaler Schwindel   |
| 55 | I21.4  | 9  | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt  |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| 56 | J44.10 | 9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| 57 | J69.0  | 9 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  |
| 58 | K56.7  | 9 | Ileus, nicht näher bezeichnet   |
| 59 | K80.20 | 9 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| 60 | R10.3  | 9 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches   |
| 61 | R10.4  | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| 62 | R29.6  | 9 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 63 | A41.1  | 8 | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken  |
| 64 | G20.00 | 8 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                           |
| 65 | I80.28 | 8 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                                  |
| 66 | J18.0  | 8 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| 67 | J18.2  | 8 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet   |
| 68 | J44.00 | 8 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| 69 | K92.0  | 8 | Hämatemesis   |
| 70 | G58.0  | 7 | Interkostalneuropathie  |
| 71 | H81.2  | 7 | Neuropathia vestibularis  |
| 72 | I21.1  | 7 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   |
| 73 | I47.1  | 7 | Supraventrikuläre Tachykardie   |
| 74 | J44.11 | 7 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| 75 | K22.2  | 7 | Ösophagusverschluss   |
| 76 | K29.6  | 7 | Sonstige Gastritis  |
| 77 | K70.3  | 7 | Alkoholische Leberzirrhose  |
| 78 | M54.4  | 7 | Lumboischialgie   |
| 79 | N10    | 7 | Akute tubulointerstitielle Nephritis  |
| 80 | R00.0  | 7 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |
| 81 | T81.0  | 7 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| 82 | C20    | 6 | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| 83 | C61    | 6 | Bösartige Neubildung der Prostata   |

|     |        |   |   |
|-----|--------|---|---|
| 84  | I47.2  | 6 | Ventrikuläre Tachykardie  |
| 85  | I48.2  | 6 | Vorhofflimmern, permanent   |
| 86  | J20.8  | 6 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger   |
| 87  | K74.6  | 6 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber   |
| 88  | R40.0  | 6 | Somnolenz   |
| 89  | D38.1  | 5 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge  |
| 90  | E11.91 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 91  | F10.3  | 5 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom  |
| 92  | G40.3  | 5 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome  |
| 93  | G40.8  | 5 | Sonstige Epilepsien   |
| 94  | G45.82 | 5 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 95  | G51.0  | 5 | Fazialisparese  |
| 96  | I20.0  | 5 | Instabile Angina pectoris   |
| 97  | I44.1  | 5 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades  |
| 98  | I49.3  | 5 | Ventrikuläre Extrasystolie  |
| 99  | I49.8  | 5 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien   |
| 100 | J95.0  | 5 | Funktionsstörung eines Tracheostomas  |
| 101 | K64.0  | 5 | Hämorrhoiden 1. Grades  |
| 102 | K80.50 | 5 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                           |
| 103 | K85.10 | 5 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| 104 | M17.1  | 5 | Sonstige primäre Gonarthrose  |
| 105 | M80.08 | 5 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]      |
| 106 | M80.88 | 5 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]             |
| 107 | R13.9  | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie  |
| 108 | R52.2  | 5 | Sonstiger chronischer Schmerz   |
| 109 | S06.0  | 5 | Gehirnerschütterung   |
| 110 | T85.5  | 5 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate                               |

|     |        |   |  |
|-----|--------|---|--|
| 111 | A08.0  | 4 | Enteritis durch Rotaviren  |
| 112 | C78.7  | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge  |
| 113 | D12.5  | 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| 114 | D37.6  | 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                                    |
| 115 | D62    | 4 | Akute Blutungsanämie   |
| 116 | E10.74 | 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet      |
| 117 | E11.73 | 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 118 | E87.6  | 4 | Hypokaliämie   |
| 119 | F03    | 4 | Nicht näher bezeichnete Demenz   |
| 120 | F05.8  | 4 | Sonstige Formen des Delirs   |
| 121 | F32.8  | 4 | Sonstige depressive Episoden   |
| 122 | G40.7  | 4 | Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle  |
| 123 | I10.00 | 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  |
| 124 | I26.9  | 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale   |
| 125 | I49.5  | 4 | Sick-Sinus-Syndrom   |
| 126 | I63.9  | 4 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| 127 | I80.0  | 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten                                |
| 128 | J10.1  | 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                             |
| 129 | J18.9  | 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet  |
| 130 | J44.89 | 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet                           |
| 131 | K25.0  | 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung  |
| 132 | K29.8  | 4 | Duodenitis   |
| 133 | K31.88 | 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums  |
| 134 | K55.0  | 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes  |
| 135 | K57.22 | 4 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                     |
| 136 | K57.30 | 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung   |

|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 137 | K57.31     | 4   | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                    |
| 138 | K86.1      | 4   | Sonstige chronische Pankreatitis   |
| 139 | K92.1      | 4   | Meläna   |
| 140 | M54.1<br>4 | 4   | Radikulopathie: Thorakalbereich  |
| 141 | N13.2      | 4   | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein  |
| 142 | N17.93     | 4   | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| 143 | S22.43     | 4   | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen   |
| 144 | T18.1      | 4   | Fremdkörper im Ösophagus   |
| 145 | A02.0      | < 4 | Salmonellenenteritis   |
| 146 | A04.5      | < 4 | Enteritis durch Campylobacter  |
| 147 | A04.72     | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                 |
| 148 | A04.79     | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet  |
| 149 | A04.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete bakterielle Darminfektionen   |
| 150 | A06.0      | < 4 | Akute Amöbenruhr   |
| 151 | A08.2      | < 4 | Enteritis durch Adenoviren   |
| 152 | A16.2      | < 4 | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| 153 | A19.9      | < 4 | Miliartuberkulose, nicht näher bezeichnet  |
| 154 | A32.7      | < 4 | Listeriensepsis  |
| 155 | A40.8      | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken  |
| 156 | A41.0      | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus   |
| 157 | A41.52     | < 4 | Sepsis: Pseudomonas  |
| 158 | A41.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis  |
| 159 | A48.1      | < 4 | Legionellose mit Pneumonie   |
| 160 | A49.1      | < 4 | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                             |
| 161 | A49.8      | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                     |
| 162 | A87.1      | < 4 | Meningitis durch Adenoviren  |
| 163 | B02.0      | < 4 | Zoster-Enzephalitis  |
| 164 | B02.2      | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems  |
| 165 | B02.9      | < 4 | Zoster ohne Komplikation   |
| 166 | B17.2      | < 4 | Akute Virushepatitis E   |
| 167 | B18.2      | < 4 | Chronische Virushepatitis C  |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 168 | B25.1  | < 4 | Hepatitis durch Zytomegalieviren   |
| 169 | B25.9  | < 4 | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet  |
| 170 | B34.8  | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation            |
| 171 | B34.9  | < 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                                     |
| 172 | B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis  |
| 173 | C15.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus                                 |
| 174 | C15.1  | < 4 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                                 |
| 175 | C16.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| 176 | C16.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                    |
| 177 | C18.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                      |
| 178 | C18.4  | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                    |
| 179 | C18.7  | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                     |
| 180 | C18.8  | < 4 | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend              |
| 181 | C22.1  | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                       |
| 182 | C25.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf   |
| 183 | C25.7  | < 4 | Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas                          |
| 184 | C32.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Subglottis   |
| 185 | C34.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus  |
| 186 | C34.1  | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                               |
| 187 | C34.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                             |
| 188 | C34.8  | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| 189 | C34.9  | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet          |
| 190 | C38.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum                                 |
| 191 | C41.4  | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen    |
| 192 | C43.5  | < 4 | Bösartiges Melanom des Rumpfes   |
| 193 | C49.4  | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens  |
| 194 | C56    | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| 195 | C71.4  | < 4 | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen                                      |
| 196 | C71.8  | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend             |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 197 | C78.6  | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                          |
| 198 | C79.2  | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut  |
| 199 | C79.88 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                       |
| 200 | C80.0  | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                              |
| 201 | C88.00 | < 4 | Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission                            |
| 202 | D01.0  | < 4 | Carcinoma in situ: Kolon   |
| 203 | D12.2  | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens  |
| 204 | D12.3  | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon transversum  |
| 205 | D13.4  | < 4 | Gutartige Neubildung: Leber  |
| 206 | D13.5  | < 4 | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                |
| 207 | D37.4  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Kolon   |
| 208 | D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas                                      |
| 209 | D43.0  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                       |
| 210 | D44.1  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nebenniere                                    |
| 211 | D46.7  | < 4 | Sonstige myelodysplastische Syndrome   |
| 212 | D48.4  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Peritoneum                                    |
| 213 | D50.0  | < 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)   |
| 214 | D51.0  | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor  |
| 215 | D59.3  | < 4 | Hämolytisch-urämisches Syndrom   |
| 216 | D61.10 | < 4 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie   |
| 217 | D64.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien   |
| 218 | D68.33 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                                  |
| 219 | D69.0  | < 4 | Purpura anaphylactoides  |
| 220 | D70.11 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage |
| 221 | E05.8  | < 4 | Sonstige Hyperthyreose   |
| 222 | E06.3  | < 4 | Autoimmunthyreoiditis  |
| 223 | E10.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                              |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 224 | E10.61 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                  |
| 225 | E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet             |
| 226 | E10.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                        |
| 227 | E10.90 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| 228 | E10.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| 229 | E11.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   |
| 230 | E11.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  |
| 231 | E11.21 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 232 | E11.40 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| 233 | E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| 234 | E11.60 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                            |
| 235 | E44.0  | < 4 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung  |
| 236 | E51.2  | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie   |
| 237 | E53.8  | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes   |
| 238 | E72.2  | < 4 | Störungen des Harnstoffzyklus  |
| 239 | E87.1  | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie  |
| 240 | E87.5  | < 4 | Hyperkaliämie  |
| 241 | F01.8  | < 4 | Sonstige vaskuläre Demenz  |
| 242 | F05.0  | < 4 | Delir ohne Demenz  |
| 243 | F05.9  | < 4 | Delir, nicht näher bezeichnet  |
| 244 | F11.3  | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom   |
| 245 | F14.1  | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch  |
| 246 | F19.1  | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| 247 | F20.8  | < 4 | Sonstige Schizophrenie   |



|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 248 | F32.1  | < 4 | Mittelgradige depressive Episode  |
| 249 | F32.3  | < 4 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen  |
| 250 | F41.0  | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]   |
| 251 | F41.2  | < 4 | Angst und depressive Störung, gemischt  |
| 252 | F41.9  | < 4 | Angststörung, nicht näher bezeichnet  |
| 253 | F45.0  | < 4 | Somatisierungsstörung   |
| 254 | F45.33 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem  |
| 255 | F55.2  | < 4 | Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika   |
| 256 | G12.2  | < 4 | Motoneuron-Krankheit  |
| 257 | G20.10 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                              |
| 258 | G20.11 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                               |
| 259 | G20.20 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation  |
| 260 | G21.4  | < 4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom  |
| 261 | G25.81 | < 4 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]   |
| 262 | G43.1  | < 4 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]   |
| 263 | G45.02 | < 4 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                 |
| 264 | G45.42 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                      |
| 265 | G45.83 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| 266 | G45.89 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet           |
| 267 | G54.0  | < 4 | Läsionen des Plexus brachialis  |
| 268 | G61.0  | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom  |
| 269 | G62.80 | < 4 | Critical-illness-Polyneuropathie  |
| 270 | G82.29 | < 4 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet   |
| 271 | G82.49 | < 4 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet  |
| 272 | G90.8  | < 4 | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems  |
| 273 | G92    | < 4 | Toxische Enzephalopathie  |
| 274 | G93.0  | < 4 | Hirnzysten  |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 275 | G93.6  | < 4 | Hirnödem   |
| 276 | G93.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns   |
| 277 | G95.18 | < 4 | Sonstige vaskuläre Myelopathien  |
| 278 | G98    | < 4 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| 279 | H18.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Hornhaut  |
| 280 | H40.2  | < 4 | Primäres Engwinkelglaukom  |
| 281 | H70.9  | < 4 | Mastoiditis, nicht näher bezeichnet  |
| 282 | H81.0  | < 4 | Ménière-Krankheit  |
| 283 | H81.3  | < 4 | Sonstiger peripherer Schwindel   |
| 284 | H83.2  | < 4 | Funktionsstörung des Labyrinths  |
| 285 | H91.2  | < 4 | Idiopathischer Hörsturz  |
| 286 | I08.1  | < 4 | Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert  |
| 287 | I10.90 | < 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                |
| 288 | I11.00 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 289 | I11.91 | < 4 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| 290 | I20.9  | < 4 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet  |
| 291 | I21.0  | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand  |
| 292 | I21.3  | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                          |
| 293 | I21.9  | < 4 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet  |
| 294 | I24.0  | < 4 | Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt   |
| 295 | I24.9  | < 4 | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet  |
| 296 | I25.11 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   |
| 297 | I25.4  | < 4 | Koronararterienaneurysma   |
| 298 | I26.0  | < 4 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| 299 | I33.0  | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis   |
| 300 | I34.0  | < 4 | Mitralklappeninsuffizienz  |
| 301 | I35.0  | < 4 | Aortenklappenstenose   |
| 302 | I35.2  | < 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz  |
| 303 | I42.0  | < 4 | Dilatative Kardiomyopathie   |
| 304 | I42.2  | < 4 | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie   |
| 305 | I44.2  | < 4 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades   |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 306 | I46.9  | < 4 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet   |
| 307 | I47.9  | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet  |
| 308 | I48.3  | < 4 | Vorhofflattern, typisch  |
| 309 | I49.0  | < 4 | Kammerflattern und Kammerflimmern  |
| 310 | I49.9  | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet  |
| 311 | I51.3  | < 4 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| 312 | I51.7  | < 4 | Kardiomegalie  |
| 313 | I60.4  | < 4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend                                      |
| 314 | I60.8  | < 4 | Sonstige Subarachnoidalblutung   |
| 315 | I61.0  | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                              |
| 316 | I61.1  | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                                 |
| 317 | I61.5  | < 4 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung   |
| 318 | I61.8  | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung  |
| 319 | I62.00 | < 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut   |
| 320 | I62.02 | < 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch  |
| 321 | I63.3  | < 4 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien  |
| 322 | I63.4  | < 4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien  |
| 323 | I63.8  | < 4 | Sonstiger Hirnfarkt  |
| 324 | I64    | < 4 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                    |
| 325 | I65.2  | < 4 | Verschluss und Stenose der A. carotis  |
| 326 | I67.3  | < 4 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie   |
| 327 | I67.4  | < 4 | Hypertensive Enzephalopathie   |
| 328 | I67.9  | < 4 | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet   |
| 329 | I70.23 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz                  |
| 330 | I70.24 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                   |
| 331 | I71.00 | < 4 | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur       |
| 332 | I71.03 | < 4 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                           |
| 333 | I73.0  | < 4 | Raynaud-Syndrom  |
| 334 | I80.1  | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                 |
| 335 | I80.3  | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| 336 | I83.1  | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung  |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 337 | I85.0  | < 4 | Ösophagusvarizen mit Blutung  |
| 338 | I87.20 | < 4 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration  |
| 339 | I88.9  | < 4 | Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet   |
| 340 | I89.02 | < 4 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III  |
| 341 | I95.0  | < 4 | Idiopathische Hypotonie   |
| 342 | I95.2  | < 4 | Hypotonie durch Arzneimittel  |
| 343 | J02.9  | < 4 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet   |
| 344 | J03.8  | < 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger  |
| 345 | J03.9  | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet   |
| 346 | J06.0  | < 4 | Akute Laryngopharyngitis  |
| 347 | J09    | < 4 | Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren  |
| 348 | J10.0  | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| 349 | J10.8  | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen   |
| 350 | J11.1  | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen   |
| 351 | J15.0  | < 4 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae   |
| 352 | J15.1  | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas   |
| 353 | J15.4  | < 4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken  |
| 354 | J15.5  | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli  |
| 355 | J15.6  | < 4 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien   |
| 356 | J22    | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet  |
| 357 | J38.3  | < 4 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen  |
| 358 | J40    | < 4 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet  |
| 359 | J41.0  | < 4 | Einfache chronische Bronchitis  |
| 360 | J42    | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis   |
| 361 | J44.01 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und <50 % des Sollwertes |
| 362 | J44.02 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes |
| 363 | J44.03 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes           |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 364 | J44.12 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes |
| 365 | J44.13 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes           |
| 366 | J44.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes                                      |
| 367 | J81    | < 4 | Lungenödem  |
| 368 | J85.2  | < 4 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie  |
| 369 | J86.9  | < 4 | Pyothorax ohne Fistel   |
| 370 | J90    | < 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 371 | J93.1  | < 4 | Sonstiger Spontanpneumothorax   |
| 372 | J93.8  | < 4 | Sonstiger Pneumothorax  |
| 373 | J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]  |
| 374 | J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                       |
| 375 | J98.6  | < 4 | Krankheiten des Zwerchfells   |
| 376 | K21.9  | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis  |
| 377 | K22.0  | < 4 | Achalasie der Kardia  |
| 378 | K22.6  | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom   |
| 379 | K25.1  | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| 380 | K25.3  | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation   |
| 381 | K25.9  | < 4 | Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                     |
| 382 | K26.0  | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung  |
| 383 | K26.3  | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation  |
| 384 | K26.4  | < 4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung   |
| 385 | K29.0  | < 4 | Akute hämorrhagische Gastritis  |
| 386 | K29.3  | < 4 | Chronische Oberflächengastritis   |
| 387 | K29.5  | < 4 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet  |
| 388 | K31.7  | < 4 | Polyp des Magens und des Duodenums  |
| 389 | K31.82 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung   |
| 390 | K35.8  | < 4 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet  |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 391 | K40.90 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 392 | K44.9  | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| 393 | K50.88 | < 4 | Sonstige Crohn-Krankheit   |
| 394 | K51.3  | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis   |
| 395 | K51.8  | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa  |
| 396 | K51.9  | < 4 | Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet   |
| 397 | K52.1  | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis   |
| 398 | K52.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis   |
| 399 | K52.9  | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet  |
| 400 | K55.21 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung   |
| 401 | K55.22 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung   |
| 402 | K56.0  | < 4 | Paralytischer Ileus  |
| 403 | K56.6  | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion   |
| 404 | K57.10 | < 4 | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung   |
| 405 | K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung   |
| 406 | K58.9  | < 4 | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe  |
| 407 | K62.2  | < 4 | Analprolaps  |
| 408 | K62.5  | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums   |
| 409 | K62.6  | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums   |
| 410 | K62.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums  |
| 411 | K63.3  | < 4 | Darmulkus  |
| 412 | K63.5  | < 4 | Polyp des Kolons   |
| 413 | K64.1  | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades   |
| 414 | K64.5  | < 4 | Perianalvenenthrombose   |
| 415 | K65.0  | < 4 | Akute Peritonitis  |
| 416 | K66.0  | < 4 | Peritoneale Adhäsionen   |
| 417 | K70.1  | < 4 | Alkoholische Hepatitis   |
| 418 | K70.2  | < 4 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber  |
| 419 | K71.0  | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase   |
| 420 | K71.7  | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber   |

|     |            |     |   |
|-----|------------|-----|---|
| 421 | K71.9      | < 4 | Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet   |
| 422 | K72.0      | < 4 | Akutes und subakutes Leberversagen  |
| 423 | K75.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten  |
| 424 | K76.0      | < 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert   |
| 425 | K80.00     | < 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| 426 | K80.30     | < 4 | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| 427 | K80.40     | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion   |
| 428 | K81.0      | < 4 | Akute Cholezystitis   |
| 429 | K83.0      | < 4 | Cholangitis   |
| 430 | K83.1      | < 4 | Verschluss des Gallenganges   |
| 431 | K83.4      | < 4 | Spasmus des Sphinkter Oddi  |
| 432 | K83.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege   |
| 433 | K85.00     | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| 434 | K85.20     | < 4 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| 435 | K85.30     | < 4 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| 436 | K85.80     | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| 437 | K85.90     | < 4 | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation   |
| 438 | K90.8      | < 4 | Sonstige intestinale Malabsorption  |
| 439 | K90.9      | < 4 | Intestinale Malabsorption, nicht näher bezeichnet   |
| 440 | L02.4      | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| 441 | L03.10     | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| 442 | L03.11     | < 4 | Phlegmone an der unteren Extremität   |
| 443 | L12.8      | < 4 | Sonstige Pemphigoidkrankheiten  |
| 444 | L52        | < 4 | Erythema nodosum  |
| 445 | L89.27     | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Ferse  |
| 446 | L89.34     | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein  |
| 447 | L97        | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 448 | M05.8<br>7 | < 4 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 449 | M06.9<br>0 | < 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen   |
| 450 | M13.1<br>7 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 451 | M16.1      | < 4 | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| 452 | M19.0<br>7 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            |
| 453 | M42.1<br>4 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich   |
| 454 | M42.1<br>6 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich   |
| 455 | M47.2<br>6 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| 456 | M47.8<br>3 | < 4 | Sonstige Spondylose: Zervikothorakalbereich  |
| 457 | M47.8<br>6 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich   |
| 458 | M48.0<br>2 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich  |
| 459 | M48.0<br>6 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich  |
| 460 | M50.1      | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie  |
| 461 | M51.1      | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| 462 | M51.2      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| 463 | M53.1      | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom  |
| 464 | M54.1<br>2 | < 4 | Radikulopathie: Zervikalbereich  |
| 465 | M54.1<br>6 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich  |
| 466 | M54.1<br>7 | < 4 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich   |
| 467 | M54.8<br>3 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikothorakalbereich   |
| 468 | M54.8<br>4 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich  |
| 469 | M54.8<br>9 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation   |



|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 470 | M60.9<br>6 | < 4 | Myositis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| 471 | M62.8<br>8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]           |
| 472 | M79.6<br>0 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen  |
| 473 | M87.8<br>5 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 474 | N17.83     | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3   |
| 475 | N17.89     | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet  |
| 476 | N17.92     | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| 477 | N18.4      | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| 478 | N18.5      | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| 479 | N20.1      | < 4 | Ureterstein  |
| 480 | N25.8      | < 4 | Sonstige Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion   |
| 481 | N40        | < 4 | Prostatahyperplasie  |
| 482 | N85.4      | < 4 | Lageanomalie des Uterus  |
| 483 | N99.0      | < 4 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen  |
| 484 | R00.1      | < 4 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet  |
| 485 | R00.2      | < 4 | Palpitationen  |
| 486 | R04.0      | < 4 | Epistaxis  |
| 487 | R04.1      | < 4 | Blutung aus dem Rachen   |
| 488 | R05        | < 4 | Husten   |
| 489 | R06.4      | < 4 | Hyperventilation   |
| 490 | R07.1      | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung  |
| 491 | R07.4      | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet   |
| 492 | R09.1      | < 4 | Pleuritis  |
| 493 | R20.1      | < 4 | Hypästhesie der Haut   |
| 494 | R20.8      | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut   |
| 495 | R22.4      | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den unteren Extremitäten           |
| 496 | R31        | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie  |
| 497 | R40.2      | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet   |
| 498 | R41.0      | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet   |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 499 | R41.3  | < 4 | Sonstige Amnesie  |
| 500 | R44.1  | < 4 | Optische Halluzinationen  |
| 501 | R47.0  | < 4 | Dysphasie und Aphasie   |
| 502 | R50.2  | < 4 | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever]                              |
| 503 | R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                       |
| 504 | R52.1  | < 4 | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz                                     |
| 505 | R52.9  | < 4 | Schmerz, nicht näher bezeichnet   |
| 506 | R53    | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung   |
| 507 | R54    | < 4 | Senilität   |
| 508 | R56.8  | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                              |
| 509 | R57.9  | < 4 | Schock, nicht näher bezeichnet  |
| 510 | R63.4  | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme   |
| 511 | R64    | < 4 | Kachexie  |
| 512 | R74.0  | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| 513 | S00.05 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                |
| 514 | S00.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung            |
| 515 | S01.9  | < 4 | Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet                      |
| 516 | S02.2  | < 4 | Nasenbeinfraktur  |
| 517 | S06.6  | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung                                      |
| 518 | S22.06 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                   |
| 519 | S22.32 | < 4 | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| 520 | S22.42 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                      |
| 521 | S27.2  | < 4 | Traumatischer Hämatothorax  |
| 522 | S30.0  | < 4 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                            |
| 523 | S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| 524 | S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4   |
| 525 | S32.5  | < 4 | Fraktur des Os pubis  |
| 526 | S42.20 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet     |
| 527 | S42.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                            |
| 528 | S52.51 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                             |
| 529 | S52.8  | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes                                    |
| 530 | S70.0  | < 4 | Prellung der Hüfte  |
| 531 | S72.00 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet                          |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 532 | S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| 533 | S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| 534 | S72.43 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  |
| 535 | S80.0  | < 4 | Prellung des Knies   |
| 536 | T17.8  | < 4 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege                                      |
| 537 | T17.9  | < 4 | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet  |
| 538 | T39.3  | < 4 | Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]   |
| 539 | T40.0  | < 4 | Vergiftung: Opium  |
| 540 | T42.4  | < 4 | Vergiftung: Benzodiazepine   |
| 541 | T43.0  | < 4 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva   |
| 542 | T43.3  | < 4 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis                                     |
| 543 | T43.5  | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika                       |
| 544 | T50.9  | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| 545 | T51.2  | < 4 | Toxische Wirkung: 2-Propanol   |
| 546 | T58    | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid   |
| 547 | T62.9  | < 4 | Toxische Wirkung: Schädliche Substanz, die mit der Nahrung aufgenommen wurde, nicht näher bezeichnet   |
| 548 | T63.4  | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden   |
| 549 | T67.0  | < 4 | Hitzschlag und Sonnenstich   |
| 550 | T75.4  | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom   |
| 551 | T78.1  | < 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| 552 | T78.3  | < 4 | Angioneurotisches Ödem   |
| 553 | T81.3  | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                       |
| 554 | T81.4  | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 555 | T82.1  | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät                                      |
| 556 | T84.04 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                     |
| 557 | T84.05 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk                                     |
| 558 | T84.5  | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                      |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 559 | T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]                 |
| 560 | T85.88 | < 4 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert |
| 561 | T88.7  | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge                          |
| 562 | Z03.1  | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung   |
| 563 | Z08.0  | < 4 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung  |
| 564 | Z45.00 | < 4 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers   |

### B-2.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen (PDF-Sicht)

| ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung  |
|--------|----------|---|
| I10.01 | 142      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| E11.74 | 89       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| R55    | 71       | Synkope und Kollaps   |

**B-2.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**B-2.7.1** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**Durchgeführte Prozeduren (XML-Sicht)**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung  |
|------|----------|--------|---|
| 1    | 8-930    | 435    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes         |
| 2    | 9-984.7  | 422    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  |
| 3    | 3-200    | 410    | Native Computertomographie des Schädels   |
| 4    | 9-320    | 373    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                |
| 5    | 1-632.0  | 372    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 6    | 9-984.8  | 242    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  |
| 7    | 8-933    | 238    | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 8    | 1-440.9  | 235    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt       |
| 9    | 8-550.1  | 197    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                 |
| 10   | 5-896.0g | 191    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 11   | 5-869.1  | 175    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                   |
| 12   | 8-390.x  | 174    | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 13   | 3-225    | 155    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 14   | 9-984.6  | 118    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 15   | 9-984.9  | 118    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 16   | 3-222    | 113    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 17   | 1-650.2  | 111    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |
| 18   | 1-444.7  | 102    | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 19   | 1-710    | 99     | Ganzkörperplethysmographie  |
| 20   | 1-650.1  | 89     | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 21   | 5-896.1g | 88     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß  |
| 22   | 3-800    | 80     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 23   | 8-640.0  | 80     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                       |

|    |          |    |  |
|----|----------|----|--|
| 24 | 8-800.c0 | 75 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 25 | 8-550.0  | 73 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten   |
| 26 | 5-452.61 | 55 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                  |
| 27 | 3-030    | 50 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 28 | 8-831.0  | 48 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 29 | 8-706    | 47 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 30 | 1-266.0  | 42 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher  |
| 31 | 5-896.1f | 42 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel   |
| 32 | 3-207    | 39 | Native Computertomographie des Abdomens  |
| 33 | 3-052    | 38 | Transösophageale Echokardiographie [TEE]   |
| 34 | 8-701    | 35 | Einfache endotracheale Intubation  |
| 35 | 3-806    | 34 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems  |
| 36 | 8-931.0  | 34 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 37 | 9-984.a  | 32 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |
| 38 | 5-896.0f | 30 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel  |
| 39 | 1-843    | 28 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus  |
| 40 | 1-620.01 | 26 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 41 | 8-152.1  | 24 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  |
| 42 | 1-620.00 | 22 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 43 | 8-153    | 21 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   |
| 44 | 8-771    | 21 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation  |

|    |          |    |  |
|----|----------|----|--|
| 45 | 9-984.b  | 21 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad   |
| 46 | 3-600    | 20 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße  |
| 47 | 3-605    | 19 | Arteriographie der Gefäße des Beckens  |
| 48 | 5-865.7  | 19 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 49 | 1-650.0  | 18 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell  |
| 50 | 3-203    | 18 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 51 | 3-604    | 18 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens   |
| 52 | 3-607    | 18 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten   |
| 53 | 3-802    | 18 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 54 | 1-444.6  | 17 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie  |
| 55 | 5-469.d3 | 16 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch  |
| 56 | 8-550.2  | 16 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten  |
| 57 | 1-204.2  | 15 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme  |
| 58 | 3-202    | 14 | Native Computertomographie des Thorax  |
| 59 | 5-452.60 | 14 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                        |
| 60 | 5-452.62 | 14 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge       |
| 61 | 5-780.6w | 14 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß  |
| 62 | 1-442.0  | 13 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber   |
| 63 | 1-642    | 13 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 64 | 3-820    | 13 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 65 | 5-377.30 | 13 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |



|    |          |    |  |
|----|----------|----|--|
| 66 | 1-853.2  | 12 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion  |
| 67 | 3-220    | 12 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  |
| 68 | 5-431.20 | 12 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 69 | 9-200.1  | 12 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte   |
| 70 | 1-440.a  | 11 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt   |
| 71 | 1-771    | 11 | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)   |
| 72 | 3-601    | 11 | Arteriographie der Gefäße des Halses   |
| 73 | 5-513.1  | 11 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)   |
| 74 | 8-190.21 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage  |
| 75 | 1-844    | 10 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle   |
| 76 | 5-469.e3 | 10 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch  |
| 77 | 8-191.5  | 10 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband  |
| 78 | 8-987.11 | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 79 | 1-640    | 9  | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 80 | 9-200.01 | 9  | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 81 | 1-631.x  | 8  | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige   |
| 82 | 8-190.20 | 8  | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage   |
| 83 | 8-987.10 | 8  | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 84 | 1-651    | 7  | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 85 | 1-654.1  | 7  | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 86 | 3-206    | 7  | Native Computertomographie des Beckens   |
| 87 | 3-804    | 7  | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens  |

|     |          |   |   |
|-----|----------|---|---|
| 88  | 3-825    | 7 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |
| 89  | 5-513.f0 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese   |
| 90  | 5-780.0w | 7 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß   |
| 91  | 8-179.x  | 7 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 92  | 8-390.0  | 7 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett  |
| 93  | 8-640.1  | 7 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)  |
| 94  | 8-700.0  | 7 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus  |
| 95  | 1-275.0  | 6 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen  |
| 96  | 3-205    | 6 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 97  | 3-803.2  | 6 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung   |
| 98  | 5-850.ca | 6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß  |
| 99  | 8-192.1g | 6 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß  |
| 100 | 8-500    | 6 | Tamponade einer Nasenblutung  |
| 101 | 8-987.12 | 6 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 102 | 1-613    | 5 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop  |
| 103 | 1-654.0  | 5 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 104 | 3-824.2  | 5 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung   |
| 105 | 5-311.1  | 5 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie  |
| 106 | 5-429.8  | 5 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung   |
| 107 | 5-850.d9 | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel   |
| 108 | 8-144.2  | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 109 | 8-192.0g | 5   | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß          |
| 110 | 8-83b.c6 | 5   | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker  |
| 111 | 9-200.02 | 5   | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte  |
| 112 | 1-266.1  | 4   | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)                                     |
| 113 | 5-377.8  | 4   | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder  |
| 114 | 5-449.d3 | 4   | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch   |
| 115 | 5-780.0v | 4   | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metatarsale  |
| 116 | 5-900.04 | 4   | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf   |
| 117 | 8-125.2  | 4   | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch  |
| 118 | 8-144.0  | 4   | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   |
| 119 | 8-192.1f | 4   | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 120 | 1-207.0  | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden)  |
| 121 | 1-421.1  | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Glottis   |
| 122 | 1-424    | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark   |
| 123 | 1-430.1  | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus  |
| 124 | 1-440.6  | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge  |
| 125 | 1-441.0  | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber   |
| 126 | 1-551.0  | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision  |
| 127 | 1-551.1  | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Nadelbiopsie  |
| 128 | 1-587.6  | < 4 | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Unterschenkel und Fuß  |
| 129 | 1-610.2  | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 130 | 1-620.1x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige              |
| 131 | 1-620.y  | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: N.n.bez.                                      |
| 132 | 1-631.0  | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                            |
| 133 | 1-635.1  | < 4 | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm |
| 134 | 1-641    | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege                             |
| 135 | 1-652.0  | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie                    |
| 136 | 1-653    | < 4 | Diagnostische Proktoskopie  |
| 137 | 1-694    | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                      |
| 138 | 1-770    | < 4 | Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment                  |
| 139 | 1-845    | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                         |
| 140 | 1-854.6  | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk   |
| 141 | 1-854.7  | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk   |
| 142 | 3-031    | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie        |
| 143 | 3-201    | < 4 | Native Computertomographie des Halses   |
| 144 | 3-20x    | < 4 | Andere native Computertomographie   |
| 145 | 3-221    | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                 |
| 146 | 3-224.0  | < 4 | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe                       |
| 147 | 3-228    | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                      |
| 148 | 3-603    | < 4 | Arteriographie der thorakalen Gefäße  |
| 149 | 3-606    | < 4 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten                                 |
| 150 | 3-803.0  | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe                             |
| 151 | 3-805    | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                      |
| 152 | 3-80x    | < 4 | Andere native Magnetresonanztomographie   |
| 153 | 3-821    | < 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                           |
| 154 | 3-823    | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel       |
| 155 | 3-824.0  | < 4 | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe                 |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 156 | 3-828    | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel  |
| 157 | 3-82a    | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel  |
| 158 | 3-843.0  | < 4 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 159 | 3-993    | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern  |
| 160 | 5-210.1  | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation   |
| 161 | 5-242.4  | < 4 | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht   |
| 162 | 5-310.0  | < 4 | Larynxverengende Eingriffe: Injektion in die Stimmlippen (z.B. zur Verschmälerung der Stimmritze)   |
| 163 | 5-377.1  | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 164 | 5-378.07 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder                                      |
| 165 | 5-378.51 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem  |
| 166 | 5-378.52 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 167 | 5-378.62 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem               |
| 168 | 5-378.71 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem                              |
| 169 | 5-388.0x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige  |
| 170 | 5-388.x  | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Sonstige  |
| 171 | 5-399.7  | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                       |
| 172 | 5-422.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                    |
| 173 | 5-422.y  | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: N.n.bez.   |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 174 | 5-429.7  | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation   |
| 175 | 5-429.c  | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endo-Loop  |
| 176 | 5-429.e  | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion  |
| 177 | 5-431.31 | < 4 | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch  |
| 178 | 5-433.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen                                 |
| 179 | 5-433.50 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation   |
| 180 | 5-448.00 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal   |
| 181 | 5-449.t3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch   |
| 182 | 5-452.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                |
| 183 | 5-455.41 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 184 | 5-461.40 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Offen chirurgisch  |
| 185 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 186 | 5-469.11 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 187 | 5-469.20 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch  |
| 188 | 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 189 | 5-469.s3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                |
| 190 | 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)   |
| 191 | 5-482.01 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch   |
| 192 | 5-482.51 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 193 | 5-482.x1 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch                               |
| 194 | 5-485.22 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominosakral: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                              |
| 195 | 5-489.e  | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion   |
| 196 | 5-489.x  | < 4 | Andere Operation am Rektum: Sonstige  |
| 197 | 5-511.11 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge  |
| 198 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 199 | 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |
| 200 | 5-513.c  | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung   |
| 201 | 5-513.h0 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                    |
| 202 | 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen         |
| 203 | 5-526.e1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                      |
| 204 | 5-530.31 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 205 | 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen           |
| 206 | 5-541.1  | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 207 | 5-549.2  | < 4 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum   |
| 208 | 5-572.1  | < 4 | Zystostomie: Perkutan   |
| 209 | 5-640.2  | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision  |
| 210 | 5-640.3  | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik  |
| 211 | 5-706.0  | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)   |
| 212 | 5-780.0n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia distal  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 213 | 5-780.6r | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Debridement: Fibula distal   |
| 214 | 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Debridement: Metatarsale   |
| 215 | 5-780.7v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Sequesterotomie: Metatarsale   |
| 216 | 5-780.7w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Sequesterotomie: Phalangen Fuß   |
| 217 | 5-782.3u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit<br>Weichteilresektion: Tarsale     |
| 218 | 5-782.ax | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige   |
| 219 | 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube:<br>Schenkelhals  |
| 220 | 5-787.1n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia<br>distal  |
| 221 | 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Os metatarsale I  |
| 222 | 5-788.07 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa<br>metatarsalia                         |
| 223 | 5-788.53 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia                                      |
| 224 | 5-788.60 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I   |
| 225 | 5-788.6x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes:<br>Arthroplastik: Sonstige   |
| 226 | 5-793.k6 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>winkelstabile Platte: Radius distal              |
| 227 | 5-794.16 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht<br>oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 228 | 5-794.k6 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>winkelstabile Platte: Radius distal           |
| 229 | 5-801.0p | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an<br>den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am<br>Gelenkknorpel: Tarsometatarsalgelenk      |
| 230 | 5-820.41 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Duokopfprothese: Zementiert  |



|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 231 | 5-824.21 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers  |
| 232 | 5-829.k2 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 233 | 5-839.a0 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper                                    |
| 234 | 5-844.45 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln  |
| 235 | 5-850.2a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Fuß   |
| 236 | 5-850.3a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß  |
| 237 | 5-850.d5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 238 | 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß  |
| 239 | 5-851.1a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß  |
| 240 | 5-851.2a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß   |
| 241 | 5-852.67 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß   |
| 242 | 5-859.2a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß  |
| 243 | 5-865.4  | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart   |
| 244 | 5-865.8  | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion  |
| 245 | 5-865.90 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen   |
| 246 | 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals  |
| 247 | 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 248 | 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 249 | 5-892.19 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand   |
| 250 | 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion   |
| 251 | 5-894.0f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel   |
| 252 | 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken   |
| 253 | 5-894.1f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel  |
| 254 | 5-894.1g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Fuß  |
| 255 | 5-896.0x | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige  |
| 256 | 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion  |
| 257 | 5-896.1d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß  |
| 258 | 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                |
| 259 | 5-898.4  | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell  |
| 260 | 5-898.x  | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Sonstige   |
| 261 | 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion  |
| 262 | 5-900.0x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige   |
| 263 | 5-900.x4 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf  |
| 264 | 5-932.45 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 265 | 5-98c.0  | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung         |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 266 | 8-100.7  | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit starrem Instrument   |
| 267 | 8-100.8  | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie   |
| 268 | 8-123.0  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel   |
| 269 | 8-123.1  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung  |
| 270 | 8-124.0  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel   |
| 271 | 8-125.1  | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 272 | 8-132.1  | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig  |
| 273 | 8-133.0  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 274 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  |
| 275 | 8-192.0e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                             |
| 276 | 8-192.0f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                                     |
| 277 | 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion  |
| 278 | 8-192.3x | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Sonstige |
| 279 | 8-192.xf | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel   |
| 280 | 8-192.xg | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß   |
| 281 | 8-506    | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 282 | 8-700.1  | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus  |
| 283 | 8-700.x  | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige  |
| 284 | 8-779    | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 285 | 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 286 | 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat  |
| 287 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                       |
| 288 | 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                |
| 289 | 8-831.2  | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel   |
| 290 | 8-831.5  | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation   |
| 291 | 8-854.60 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                     |
| 292 | 8-854.61 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden                         |
| 293 | 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 294 | 9-200.5  | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 295 | 9-200.6  | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte  |
| 296 | 9-200.7  | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte  |
| 297 | 9-990    | < 4 | Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung  |

### B-2.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren (PDF-Sicht)

| OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|---------|--------|--|
| 8-550   | 286    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  |
| 9-320   | 373    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 1-632   | 372    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  |
| 1-650   | 218    | Diagnostische Koloskopie   |

### B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

#### Gastroenterologische Ambulanz

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Endoskopie (VI35)   |

#### Kardiologische Ambulanz

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)   |

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

### Ambulante Operationen (XML-Sicht)

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|----------|--------|--|
| 1    | 1-650.2  | 921    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie  |
| 2    | 1-632    | 502    | Diagnostische Ösophgogastroduodenoskopie   |
| 3    | 1-650.1  | 248    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum   |
| 4    | 1-650.0  | 52     | Diagnostische Koloskopie: Partiell   |
| 5    | 1-620.00 | 34     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen       |
| 6    | 1-694    | 34     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)   |
| 7    | 1-620.01 | 30     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 8    | 1-642    | 26     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                          |
| 9    | 1-654.1  | 23     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 10   | 1-640    | 16     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege  |
| 11   | 1-610.2  | 13     | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie  |
| 12   | 1-631.x  | 10     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige   |
| 13   | 1-651    | 10     | Diagnostische Sigmoidoskopie   |
| 14   | 1-654.0  | 7      | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument  |
| 15   | 1-653    | 6      | Diagnostische Proktoskopie   |
| 16   | 1-672    | 5      | Diagnostische Hysteroskopie  |
| 17   | 1-613    | 4      | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop   |

## B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |      |
|--|------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Nein |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Nein |

## B-2.11 Personelle Ausstattung

### B-2.11.1 Ärzte und Ärztinnen

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### Ärzte/innen (ohne Belegärzte/innen) in Fachabteilungen

Anzahl Vollkräfte: 12,05

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,05             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,05             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 231,86722

**Davon Fachärzte/innen in Fachabteilungen**

Anzahl Vollkräfte: 5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 558,8

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---|
| AQ23 | Innere Medizin  |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           |
|------|--------------------------------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF07 | Diabetologie                   |
| ZF09 | Geriatrie                      |
| ZF30 | Palliativmedizin               |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpfleger(innen)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 20,59

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 20,59             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 20,59             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |



Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 135,69694

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(innen)**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: 1 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 5,95

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,95              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,95              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 469,57983

### **Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

### **Medizinische Fachangestellte**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,45

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,45              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 1926,89655

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereiches                          |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |
| PQ13 | Hygienefachkraft   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung  |
| PQ21 | Casemanagement   |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation            |
|------|--------------------------------|
| ZP16 | Wundmanagement                 |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG)         |
| ZP20 | Palliative Care                |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik |
| ZP07 | Geriatric                      |
| ZP05 | Entlassungsmanagement          |
| ZP13 | Qualitätsmanagement            |
| ZP14 | Schmerzmanagement              |

### B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## **B-3            Allgemeine Chirurgie**

### **B-3.1           Allgemeine Angaben   Allgemeine Chirurgie**

#### Öffentliche Zugänge

Die mit 60 Planbetten ausgestattete Hauptabteilung für Chirurgie hat die Erkennung und Behandlung aller chirurgischen Krankheitsbilder zur Aufgabe. Weiterhin gehört die Behandlung aller Unfallverletzten, sowie die ambulante und stationäre Versorgung aller Betriebsunfälle im Rahmen der BG-Zulassung zu ihrem Aufgabengebiet.

Frau Chefärztin Angelika Zeh (bis 31.12.2018) als Fachärztin für Chirurgie, Unfall- und Viszeralchirurgie sowie spezielle Viszeralchirurgie, Herr Chefarzt Andre Scholz als Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Notfallmedizin und Durchgangsarzt decken das gesamte Behandlungsspektrum fachlich kompetent ab.

Im Rahmen der Nachfolgeregelung übernahm Frau Muazzez Citlak, Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie, den Bereich von Frau Dr. Zeh. Die Kontaktdaten sind die wie gehabt.

Moderne Diagnoseverfahren, wie Computertomograph und Kernspintomograph (MRT), helfen den Ärzten eine gezielte Diagnostik durchzuführen, die dann zur individuellen Therapie des Patienten, sowohl im operativen Bereich als auch bei konservativer Behandlung eingesetzt werden.

Das Behandlungsspektrum im Bereich der Allgemeinchirurgie beinhaltet die endokrine Chirurgie der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse, endoskopische Operationen von Blinddarm, Galle, diverse Bauchdecken und Leistenbrüchen, Zwerchfellbrüchen, gut- und bösartigen Dickdarmerkrankungen sowie Eingriffen am Magen-Darm-Trakt, offene Operationen am gesamten Verdauungstrakt und die Tumorchirurgie, Leisten-, Nabel- und Narbenbrüche, sowie die Proktologie.

Im Bereich der Unfallchirurgie werden operative und konservative Versorgungen sämtlicher Knochenbrüche und Gelenkverletzungen, sowie diagnostische und therapeutische Gelenkspiegelungen und Hand- und Fußchirurgische Eingriffe durchgeführt.

Das Einsetzen von Hüft und Kniegelenkprothesen mittels Navigationssystem gehört im Bereich der Endoprothetik zu den Spezialitäten der Abteilung, ebenso wie die operative Behandlung von Wirbelbrüchen und das Einsetzen von Schulterprothesen. Im Zentrum für endoprothetische Versorgung ist ein Qualitätsmanagementsystem implementiert, das seit 13.12.2013 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist und regelmäßig extern überprüft wird. In 2016 wurde das Zentrum nach DIN EN ISO 9001:2015 rezertifiziert.

Phlebologische Eingriffe und die Diagnostik und Behandlung von prokologischen Krankheitsbildern runden das Leistungsbild der Abteilung ab.

#### **Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Fachabteilung</b>           | Allgemeine Chirurgie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b> | 1500                 |
| <b>Art</b>                     | Hauptabteilung       |

## Ärztliche Leitung

| Chefarzt/Chefärztin  |   |
|----------------------|---|
| Funktion             | Chefarzt  |
| Titel, Vorname, Name | Herr Andre Scholz   |
| Telefon              | 02391/63-231  |
| Fax                  | 02391/63-232  |
| E-Mail               | <a href="mailto:maha@krankenhaus-plettenberg.de">maha@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| Straße/Nr            | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| PLZ/Ort              | 58840 Plettenberg   |
| Homepage             | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

| Chefarzt/Chefärztin  |   |
|----------------------|---|
| Funktion             | Chefärztin  |
| Titel, Vorname, Name | Frau Dr. Angelika Zeh (bis 31.12.18)  |
| Telefon              | 02391/63-231  |
| Fax                  | 02391/63-232  |
| E-Mail               | <a href="mailto:maha@krankenhaus-plettenberg.de">maha@krankenhaus-plettenberg.de</a>      |
| Straße/Nr            | Ernst-Moritz-Arndt-Str. 17  |
| PLZ/Ort              | 58840 Plettenberg   |
| Homepage             | <a href="http://www.krankenhaus-plettenberg.de">http://www.krankenhaus-plettenberg.de</a> |

### B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-3.3**

**Medizinische Leistungsangebote Allgemeine Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Allgemeine Chirurgie   |
|------|---|
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen   |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen   |
| VC66 | Arthroskopische Operationen   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin  |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen                                |
| VC21 | Endokrine Chirurgie   |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie  |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie  |
| VC05 | Schrittmachereingriffe  |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen   |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken  |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik   |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren  |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie  |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes   |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax   |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses   |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen  |
| VO15 | Fußchirurgie  |
| VO16 | Handchirurgie   |
| VO19 | Schulterchirurgie   |
| VC62 | Portimplantation  |
| VC24 | Tumorchirurgie  |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen   |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien   |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes  |

|      |   |
|------|---|
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien   |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln   |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                             |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ   |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel   |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren  |

#### **B-3.4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit Allgemeine Chirurgie**

Trifft nicht zu.

#### **B-3.5 Fallzahlen Allgemeine Chirurgie**

| Fallzahlen                     |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Vollstationäre Fallzahl</b> | 1905 |
| <b>Teilstationäre Fallzahl</b> | 0    |



**B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD**

**B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD**

**Hauptdiagnosen (XML-Sicht)**

| Rang | ICD-10     | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|------------|----------|--|
| 1    | M17.1      | 99       | Sonstige primäre Gonarthrose   |
| 2    | M16.1      | 94       | Sonstige primäre Koxarthrose   |
| 3    | I83.9      | 83       | Varizen der unteren Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung   |
| 4    | S06.0      | 76       | Gehirnerschütterung  |
| 5    | K80.10     | 59       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                     |
| 6    | M54.4      | 55       | Lumboischialgie  |
| 7    | K40.90     | 53       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 8    | M75.4      | 38       | Impingement-Syndrom der Schulter   |
| 9    | K80.00     | 36       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion  |
| 10   | K35.8      | 29       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet   |
| 11   | S72.01     | 29       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär   |
| 12   | M51.2      | 28       | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung   |
| 13   | K59.0      | 24       | Obstipation  |
| 14   | R10.3      | 24       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches  |
| 15   | K43.2      | 23       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän   |
| 16   | S72.11     | 22       | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| 17   | S52.51     | 20       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur  |
| 18   | S82.6      | 18       | Fraktur des Außenknöchels  |
| 19   | E04.1      | 17       | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten  |
| 20   | M51.1      | 16       | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie  |
| 21   | M23.2<br>2 | 15       | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus                                     |
| 22   | S30.0      | 15       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens   |
| 23   | M20.1      | 14       | Hallux valgus (erworben)   |
| 24   | M75.1      | 13       | Läsionen der Rotatorenmanschette   |
| 25   | A46        | 12       | Erysipel [Wundrose]  |
| 26   | K35.31     | 12       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur   |
| 27   | K56.7      | 12       | Ileus, nicht näher bezeichnet  |

|    |            |    |  |
|----|------------|----|--|
| 28 | K57.32     | 12 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                      |
| 29 | M47.8<br>6 | 12 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich   |
| 30 | S70.0      | 12 | Prellung der Hüfte   |
| 31 | S83.2      | 12 | Meniskusriss, akut   |
| 32 | C18.7      | 11 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum   |
| 33 | L05.0      | 11 | Pilonidalzyste mit Abszess   |
| 34 | K40.20     | 10 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                 |
| 35 | K40.30     | 10 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 36 | K40.91     | 10 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                  |
| 37 | L03.11     | 10 | Phlegmone an der unteren Extremität  |
| 38 | M54.5      | 10 | Kreuzschmerz   |
| 39 | S00.85     | 10 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung   |
| 40 | S42.21     | 10 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf   |
| 41 | E04.2      | 9  | Nichttoxische mehrknotige Struma   |
| 42 | G56.0      | 9  | Karpaltunnel-Syndrom   |
| 43 | T84.05     | 9  | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk   |
| 44 | K81.1      | 8  | Chronische Cholezystitis   |
| 45 | L05.9      | 8  | Pilonidalzyste ohne Abszess  |
| 46 | M23.3<br>2 | 8  | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus  |
| 47 | S76.1      | 8  | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris   |
| 48 | S86.0      | 8  | Verletzung der Achillessehne   |
| 49 | T81.0      | 8  | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                 |
| 50 | C20        | 7  | Bösartige Neubildung des Rektums   |
| 51 | K35.30     | 7  | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur  |
| 52 | K43.0      | 7  | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän   |
| 53 | M23.3<br>3 | 7  | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                           |

|    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 54 | M75.0      | 7 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel  |
| 55 | M80.8<br>8 | 7 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 56 | R10.4      | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen   |
| 57 | S32.5      | 7 | Fraktur des Os pubis  |
| 58 | S72.10     | 7 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet  |
| 59 | T81.4      | 7 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert  |
| 60 | M17.5      | 6 | Sonstige sekundäre Gonarthrose  |
| 61 | M20.3      | 6 | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben)   |
| 62 | M54.1<br>5 | 6 | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich  |
| 63 | M54.1<br>6 | 6 | Radikulopathie: Lumbalbereich   |
| 64 | M70.2      | 6 | Bursitis olecrani   |
| 65 | S20.2      | 6 | Prellung des Thorax   |
| 66 | S42.02     | 6 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel  |
| 67 | S52.30     | 6 | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet  |
| 68 | S52.59     | 6 | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile   |
| 69 | S92.3      | 6 | Fraktur der Mittelfußknochen  |
| 70 | T81.8      | 6 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                     |
| 71 | T84.04     | 6 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk  |
| 72 | K42.0      | 5 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän  |
| 73 | K42.9      | 5 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän  |
| 74 | K56.6      | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion  |
| 75 | K57.22     | 5 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                        |
| 76 | K60.3      | 5 | Analfistel  |
| 77 | K64.2      | 5 | Hämorrhoiden 3. Grades  |
| 78 | K81.0      | 5 | Akute Cholezystitis   |
| 79 | L02.4      | 5 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten   |
| 80 | S13.4      | 5 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule  |
| 81 | S22.06     | 5 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12   |
| 82 | S22.32     | 5 | Fraktur einer sonstigen Rippe   |
| 83 | S42.24     | 5 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus  |

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
| 84  | S46.2      | 5 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                      |
| 85  | S52.50     | 5 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet  |
| 86  | S72.2      | 5 | Subtrochantäre Fraktur  |
| 87  | S80.0      | 5 | Prellung des Knies  |
| 88  | S82.81     | 5 | Bimalleolarfraktur  |
| 89  | S82.82     | 5 | Trimalleolarfraktur   |
| 90  | S83.6      | 5 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                     |
| 91  | A09.9      | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 92  | K56.5      | 4 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion   |
| 93  | K80.01     | 4 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                               |
| 94  | L03.01     | 4 | Phlegmone an Fingern  |
| 95  | L03.10     | 4 | Phlegmone an der oberen Extremität  |
| 96  | L03.3      | 4 | Phlegmone am Rumpf  |
| 97  | M16.3      | 4 | Sonstige dysplastische Koxarthrose  |
| 98  | M20.2      | 4 | Hallux rigidus  |
| 99  | M25.4<br>6 | 4 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| 100 | M70.4      | 4 | Bursitis praepatellaris   |
| 101 | M71.2      | 4 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]  |
| 102 | M77.3      | 4 | Kalkaneussporn  |
| 103 | M94.2<br>6 | 4 | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| 104 | N20.0      | 4 | Nierenstein   |
| 105 | N39.0      | 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  |
| 106 | S06.5      | 4 | Traumatische subdurale Blutung  |
| 107 | S42.01     | 4 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel   |
| 108 | S42.20     | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                               |
| 109 | S42.29     | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                               |
| 110 | S42.3      | 4 | Fraktur des Humerusschaftes   |
| 111 | S70.1      | 4 | Prellung des Oberschenkels  |
| 112 | S72.04     | 4 | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal  |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 113 | S72.43 | 4   | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär  |
| 114 | S82.18 | 4   | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                 |
| 115 | S82.38 | 4   | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige  |
| 116 | T84.5  | 4   | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                |
| 117 | A41.2  | < 4 | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken                              |
| 118 | A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]   |
| 119 | A41.9  | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet   |
| 120 | B02.9  | < 4 | Zoster ohne Komplikation   |
| 121 | B99    | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                       |
| 122 | C16.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia   |
| 123 | C16.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi  |
| 124 | C16.8  | < 4 | Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                    |
| 125 | C18.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum  |
| 126 | C18.1  | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                                       |
| 127 | C18.2  | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens  |
| 128 | C18.3  | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                             |
| 129 | C18.6  | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon descendens   |
| 130 | C23    | < 4 | Bösartige Neubildung der Gallenblase   |
| 131 | C34.3  | < 4 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                    |
| 132 | C48.0  | < 4 | Bösartige Neubildung: Retroperitoneum  |
| 133 | C56    | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars   |
| 134 | C57.8  | < 4 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| 135 | C73    | < 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse   |
| 136 | C78.6  | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums          |
| 137 | C79.5  | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                |
| 138 | C79.88 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen       |
| 139 | D13.3  | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Dünndarmes  |
| 140 | D17.1  | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes      |
| 141 | D17.2  | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 142 | D21.4  | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                                |
| 143 | D27    | < 4 | Gutartige Neubildung des Ovars  |
| 144 | D48.1  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe                           |
| 145 | D48.7  | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                        |
| 146 | E05.0  | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma   |
| 147 | E05.2  | < 4 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma   |
| 148 | E06.3  | < 4 | Autoimmunthyreoiditis   |
| 149 | E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| 150 | E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet       |
| 151 | F10.0  | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                |
| 152 | G58.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien   |
| 153 | I26.9  | < 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale  |
| 154 | I35.2  | < 4 | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz   |
| 155 | I49.5  | < 4 | Sick-Sinus-Syndrom  |
| 156 | I70.23 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz   |
| 157 | I70.25 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän   |
| 158 | I70.29 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet  |
| 159 | I72.8  | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien  |
| 160 | I80.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten                          |
| 161 | K25.1  | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation   |
| 162 | K26.1  | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation  |
| 163 | K29.1  | < 4 | Sonstige akute Gastritis  |
| 164 | K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums   |
| 165 | K36    | < 4 | Sonstige Appendizitis   |
| 166 | K40.00 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                   |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 167 | K41.2  | < 4 | Doppelseitige Hernia femoralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                      |
| 168 | K41.3  | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän     |
| 169 | K41.4  | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän                       |
| 170 | K41.9  | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| 171 | K43.68 | < 4 | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän                               |
| 172 | K43.90 | < 4 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                |
| 173 | K43.99 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän            |
| 174 | K44.9  | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                               |
| 175 | K50.1  | < 4 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes  |
| 176 | K52.1  | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis  |
| 177 | K55.0  | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes   |
| 178 | K56.0  | < 4 | Paralytischer Ileus   |
| 179 | K56.2  | < 4 | Volvulus  |
| 180 | K56.3  | < 4 | Gallensteinileus  |
| 181 | K56.4  | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes  |
| 182 | K57.31 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung               |
| 183 | K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung              |
| 184 | K59.8  | < 4 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen                                 |
| 185 | K60.0  | < 4 | Akute Analfissur  |
| 186 | K61.1  | < 4 | Rektalabszess   |
| 187 | K61.2  | < 4 | Anorektalabszess  |
| 188 | K62.3  | < 4 | Rektumprolaps   |
| 189 | K62.4  | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums  |
| 190 | K62.6  | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums  |
| 191 | K63.1  | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)   |
| 192 | K63.2  | < 4 | Darmfistel  |
| 193 | K64.1  | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades  |
| 194 | K64.3  | < 4 | Hämorrhoiden 4. Grades  |
| 195 | K64.5  | < 4 | Perianalvenenthrombose  |
| 196 | K64.8  | < 4 | Sonstige Hämorrhoiden   |



|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 197 | K65.0      | < 4 | Akute Peritonitis  |
| 198 | K65.8      | < 4 | Sonstige Peritonitis   |
| 199 | K66.0      | < 4 | Peritoneale Adhäsionen   |
| 200 | K66.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums   |
| 201 | K76.8      | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber   |
| 202 | K80.11     | < 4 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                     |
| 203 | K80.20     | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                |
| 204 | K80.21     | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion  |
| 205 | K80.40     | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                  |
| 206 | K85.10     | < 4 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation  |
| 207 | L02.0      | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht   |
| 208 | L02.2      | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf   |
| 209 | L02.3      | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß   |
| 210 | L03.02     | < 4 | Phlegmone an Zehen   |
| 211 | L72.1      | < 4 | Trichilemmalzyste  |
| 212 | L73.2      | < 4 | Hidradenitis suppurativa   |
| 213 | L89.24     | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein   |
| 214 | L89.27     | < 4 | Dekubitus 3. Grades: Ferse   |
| 215 | L89.35     | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| 216 | L89.37     | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| 217 | L90.5      | < 4 | Narben und Fibrosen der Haut   |
| 218 | L97        | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert  |
| 219 | L98.4      | < 4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert  |
| 220 | M00.9<br>6 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                         |
| 221 | M10.0<br>6 | < 4 | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| 222 | M10.0<br>7 | < 4 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 223 | M11.2<br>6 | < 4 | Sonstige Chondrokalzinose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |

|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 224 | M13.1<br>5 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       |
| 225 | M16.5      | < 4 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose  |
| 226 | M16.7      | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose   |
| 227 | M17.3      | < 4 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose  |
| 228 | M19.0<br>1 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                 |
| 229 | M19.0<br>7 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                    |
| 230 | M20.4      | < 4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)  |
| 231 | M21.6<br>8 | < 4 | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes   |
| 232 | M22.0      | < 4 | Habituelle Luxation der Patella  |
| 233 | M22.4      | < 4 | Chondromalacia patellae  |
| 234 | M23.2<br>1 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Innenmeniskus   |
| 235 | M23.2<br>3 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                        |
| 236 | M23.2<br>6 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus                        |
| 237 | M23.3<br>5 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Außenmeniskus  |
| 238 | M23.3<br>9 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Nicht näher bezeichneter Meniskus   |
| 239 | M23.5<br>1 | < 4 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband   |
| 240 | M23.9<br>9 | < 4 | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus                |
| 241 | M24.4<br>1 | < 4 | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 242 | M25.0<br>6 | < 4 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| 243 | M25.5<br>6 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |

|     |            |     |   |
|-----|------------|-----|---|
| 244 | M25.5<br>7 | < 4 | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| 245 | M25.6<br>1 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 246 | M25.6<br>6 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| 247 | M42.1<br>6 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich  |
| 248 | M47.2<br>7 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich  |
| 249 | M48.0<br>6 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich   |
| 250 | M48.0<br>7 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich  |
| 251 | M50.1      | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie   |
| 252 | M50.2      | < 4 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung  |
| 253 | M53.1      | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom   |
| 254 | M53.3      | < 4 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 255 | M54.1<br>2 | < 4 | Radikulopathie: Zervikalbereich   |
| 256 | M54.1<br>4 | < 4 | Radikulopathie: Thorakalbereich   |
| 257 | M54.2      | < 4 | Zervikalneuralgie   |
| 258 | M54.8<br>4 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich   |
| 259 | M54.9<br>0 | < 4 | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule   |
| 260 | M62.5<br>8 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                  |
| 261 | M65.4      | < 4 | Tendovaginitis stenosans [de Quervain]  |
| 262 | M67.4<br>6 | < 4 | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| 263 | M67.4<br>7 | < 4 | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]   |
| 264 | M67.8<br>6 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                           |
| 265 | M70.5      | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies  |
| 266 | M70.6      | < 4 | Bursitis trochanterica  |

|     |            |     |   |
|-----|------------|-----|---|
| 267 | M71.1<br>6 | < 4 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]   |
| 268 | M72.0      | < 4 | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]   |
| 269 | M72.2      | < 4 | Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur]   |
| 270 | M76.5      | < 4 | Tendinitis der Patellarsehne  |
| 271 | M76.6      | < 4 | Tendinitis der Achillessehne  |
| 272 | M77.4      | < 4 | Metatarsalgie   |
| 273 | M79.2<br>1 | < 4 | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]      |
| 274 | M79.6<br>4 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]   |
| 275 | M79.6<br>5 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                        |
| 276 | M79.6<br>6 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]  |
| 277 | M80.0<br>7 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 278 | M80.0<br>8 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| 279 | M84.1<br>7 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     |
| 280 | M85.6<br>3 | < 4 | Sonstige Knochenzyste: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]  |
| 281 | M86.1<br>7 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                           |
| 282 | M86.8<br>7 | < 4 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| 283 | M87.0<br>5 | < 4 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]              |
| 284 | M87.8<br>5 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                              |
| 285 | M89.0<br>3 | < 4 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]   |
| 286 | M89.0<br>7 | < 4 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |

|     |            |     |  |
|-----|------------|-----|--|
| 287 | M89.5<br>7 | < 4 | Osteolyse: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                 |
| 288 | M93.2<br>7 | < 4 | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 289 | N10        | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis   |
| 290 | N18.5      | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| 291 | N20.1      | < 4 | Ureterstein  |
| 292 | N44.0      | < 4 | Hodentorsion   |
| 293 | N49.2      | < 4 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums  |
| 294 | N83.2      | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten   |
| 295 | Q74.2      | < 4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels                                 |
| 296 | Q78.0      | < 4 | Osteogenesis imperfecta  |
| 297 | R02.02     | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm und Handgelenk                           |
| 298 | R02.06     | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                            |
| 299 | R02.07     | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                      |
| 300 | R10.1      | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches   |
| 301 | R19.0      | < 4 | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken   |
| 302 | R26.8      | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität  |
| 303 | R50.88     | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber  |
| 304 | R51        | < 4 | Kopfschmerz  |
| 305 | R52.2      | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz  |
| 306 | R58        | < 4 | Blutung, anderenorts nicht klassifiziert   |
| 307 | S00.05     | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung   |
| 308 | S01.0      | < 4 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut  |
| 309 | S02.2      | < 4 | Nasenbeinfraktur   |
| 310 | S02.64     | < 4 | Unterkieferfraktur: Ramus mandibulae, nicht näher bezeichnet   |
| 311 | S06.33     | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom   |
| 312 | S06.6      | < 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung   |
| 313 | S10.85     | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Halses: Prellung   |
| 314 | S12.1      | < 4 | Fraktur des 2. Halswirbels   |
| 315 | S12.21     | < 4 | Fraktur des 3. Halswirbels   |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 316 | S12.25 | < 4 | Fraktur des 7. Halswirbels   |
| 317 | S13.2  | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile im Bereich des Halses                        |
| 318 | S22.04 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8  |
| 319 | S22.42 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen   |
| 320 | S22.43 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen   |
| 321 | S22.44 | < 4 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                      |
| 322 | S27.0  | < 4 | Traumatischer Pneumothorax   |
| 323 | S29.9  | < 4 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Thorax  |
| 324 | S30.1  | < 4 | Prellung der Bauchdecke  |
| 325 | S30.85 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens: Prellung |
| 326 | S32.00 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet   |
| 327 | S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1  |
| 328 | S32.02 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2  |
| 329 | S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3  |
| 330 | S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4  |
| 331 | S32.05 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5  |
| 332 | S32.3  | < 4 | Fraktur des Os ilium   |
| 333 | S32.4  | < 4 | Fraktur des Acetabulums  |
| 334 | S32.89 | < 4 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens   |
| 335 | S42.03 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel   |
| 336 | S42.11 | < 4 | Fraktur der Skapula: Korpus  |
| 337 | S42.22 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                       |
| 338 | S42.49 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                                |
| 339 | S43.00 | < 4 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet                         |
| 340 | S43.02 | < 4 | Luxation des Humerus nach hinten   |
| 341 | S43.03 | < 4 | Luxation des Humerus nach unten  |
| 342 | S43.08 | < 4 | Luxation sonstiger Teile der Schulter  |
| 343 | S43.1  | < 4 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes   |
| 344 | S43.7  | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels          |
| 345 | S52.01 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon   |

|     |        |     |   |
|-----|--------|-----|---|
| 346 | S52.10 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet            |
| 347 | S52.11 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                   |
| 348 | S52.20 | < 4 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                           |
| 349 | S52.4  | < 4 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert                                 |
| 350 | S52.52 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                     |
| 351 | S52.6  | < 4 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                             |
| 352 | S52.8  | < 4 | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes  |
| 353 | S53.12 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten      |
| 354 | S53.13 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach medial      |
| 355 | S53.18 | < 4 | Luxation des Ellenbogens: Sonstige  |
| 356 | S61.1  | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels               |
| 357 | S61.9  | < 4 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet         |
| 358 | S62.0  | < 4 | Fraktur des Os scaphoideum der Hand   |
| 359 | S62.4  | < 4 | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen  |
| 360 | S68.1  | < 4 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) |
| 361 | S72.08 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile   |
| 362 | S72.3  | < 4 | Fraktur des Femurschaftes   |
| 363 | S72.41 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                     |
| 364 | S72.8  | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Femurs  |
| 365 | S73.00 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet                                      |
| 366 | S73.02 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nach anterior   |
| 367 | S73.08 | < 4 | Luxation der Hüfte: Sonstige  |
| 368 | S73.10 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet          |
| 369 | S80.1  | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels        |
| 370 | S80.88 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige               |
| 371 | S81.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels         |
| 372 | S82.0  | < 4 | Fraktur der Patella   |
| 373 | S82.21 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                  |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 374 | S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige  |
| 375 | S82.31 | < 4 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)   |
| 376 | S82.5  | < 4 | Fraktur des Innenknöchels  |
| 377 | S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels   |
| 378 | S83.0  | < 4 | Luxation der Patella   |
| 379 | S83.44 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]                      |
| 380 | S83.53 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes                                   |
| 381 | S86.3  | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                   |
| 382 | S90.3  | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes  |
| 383 | S91.3  | < 4 | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes   |
| 384 | S92.0  | < 4 | Fraktur des Kalkaneus  |
| 385 | S92.5  | < 4 | Fraktur einer sonstigen Zehe   |
| 386 | S93.2  | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                            |
| 387 | S93.30 | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Teil nicht näher bezeichnet               |
| 388 | S93.48 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile   |
| 389 | S97.8  | < 4 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                      |
| 390 | T18.5  | < 4 | Fremdkörper in Anus und Rektum   |
| 391 | T20.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses  |
| 392 | T24.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                            |
| 393 | T25.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes  |
| 394 | T71    | < 4 | Erstickung   |
| 395 | T75.4  | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom   |
| 396 | T79.3  | < 4 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert  |
| 397 | T79.8  | < 4 | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas  |
| 398 | T84.10 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion |



|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 399 | T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| 400 | T84.15 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel                 |
| 401 | T84.16 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß               |
| 402 | T84.6  | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                        |
| 403 | T87.5  | < 4 | Nekrose des Amputationsstumpfes  |
| 404 | T88.9  | < 4 | Komplikation bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, nicht näher bezeichnet                             |
| 405 | Z03.1  | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung  |

### B-3.6.2 Weitere Kompetenzdiagnosen (PDF-Sicht)

| ICD-10 | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung          |
|--------|----------|---|
| M17    | 108      | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] |
| K80    | 105      | Cholelithiasis                          |
| M16    | 100      | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] |
| I83    | 83       | Varizen der unteren Extremitäten        |

**B-3.7** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**B-3.7.1** Durchgeführte Prozeduren nach OPS

**Durchgeführte Prozeduren (XML-Sicht)**

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|----------|--------|--|
| 1    | 8-930    | 409    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes  |
| 2    | 5-385.70 | 125    | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna   |
| 3    | 9-984.7  | 112    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2   |
| 4    | 5-511.11 | 108    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge   |
| 5    | 3-200    | 90     | Native Computertomographie des Schädels  |
| 6    | 5-822.g1 | 88     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert   |
| 7    | 5-988.3  | 84     | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch  |
| 8    | 8-800.c0 | 80     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 9    | 8-831.0  | 79     | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen   |
| 10   | 3-802    | 77     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |
| 11   | 5-932.43 | 69     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>        |
| 12   | 5-530.31 | 64     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]  |
| 13   | 5-812.5  | 62     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 14   | 5-820.01 | 62     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert   |
| 15   | 3-225    | 61     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  |
| 16   | 9-984.8  | 58     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3   |
| 17   | 8-931.0  | 53     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 18   | 5-470.11 | 50     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)  |
| 19   | 3-203    | 45     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark  |

|    |          |    |   |
|----|----------|----|---|
| 20 | 9-320    | 45 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens  |
| 21 | 5-820.00 | 43 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert  |
| 22 | 1-632.0  | 42 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs   |
| 23 | 5-805.6  | 42 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale              |
| 24 | 5-810.20 | 40 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk   |
| 25 | 9-984.6  | 34 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1  |
| 26 | 8-550.1  | 33 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten   |
| 27 | 5-916.a1 | 31 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten     |
| 28 | 3-205    | 30 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 29 | 8-390.x  | 30 | Lagerungsbehandlung: Sonstige   |
| 30 | 1-694    | 29 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)  |
| 31 | 3-207    | 29 | Native Computertomographie des Abdomens   |
| 32 | 3-806    | 29 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems   |
| 33 | 5-98c.0  | 29 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 34 | 5-469.21 | 28 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch   |
| 35 | 5-794.k6 | 28 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                              |
| 36 | 9-984.9  | 28 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  |
| 37 | 5-810.0h | 27 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk  |
| 38 | 1-440.9  | 26 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt   |
| 39 | 3-20x    | 25 | Andere native Computertomographie   |
| 40 | 5-549.5  | 23 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage  |

|    |          |    |   |
|----|----------|----|---|
| 41 | 5-790.5f | 23 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 42 | 5-916.a0 | 23 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut   |
| 43 | 3-222    | 22 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel   |
| 44 | 5-069.40 | 22 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM]                       |
| 45 | 5-780.6n | 21 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal  |
| 46 | 5-536.47 | 20 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik                     |
| 47 | 1-444.7  | 19 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien  |
| 48 | 5-896.1e | 19 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                |
| 49 | 5-897.0  | 19 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision   |
| 50 | 5-932.45 | 19 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup> |
| 51 | 5-98c.2  | 19 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt        |
| 52 | 5-534.03 | 18 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen   |
| 53 | 5-820.41 | 18 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert  |
| 54 | 5-869.2  | 17 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe  |
| 55 | 5-063.0  | 16 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie   |
| 56 | 5-786.x  | 16 | Osteosyntheseverfahren: Sonstige  |
| 57 | 5-794.16 | 16 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                            |
| 58 | 1-650.2  | 15 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie   |

|    |          |    |  |
|----|----------|----|--|
| 59 | 5-469.20 | 15 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch   |
| 60 | 5-530.33 | 15 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                     |
| 61 | 5-829.e  | 15 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial   |
| 62 | 8-210    | 15 | Brisement force  |
| 63 | 5-541.2  | 14 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie  |
| 64 | 5-572.1  | 14 | Zystostomie: Perkutan  |
| 65 | 5-812.fh | 14 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 66 | 8-701    | 14 | Einfache endotracheale Intubation  |
| 67 | 1-642    | 13 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege  |
| 68 | 3-206    | 13 | Native Computertomographie des Beckens   |
| 69 | 3-80x    | 13 | Andere native Magnetresonanztomographie  |
| 70 | 5-788.60 | 13 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I  |
| 71 | 5-896.0g | 13 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß  |
| 72 | 5-061.0  | 12 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie  |
| 73 | 5-385.72 | 12 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva   |
| 74 | 5-493.2  | 12 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan)  |
| 75 | 5-800.3g | 12 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk   |
| 76 | 5-811.2h | 12 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk  |
| 77 | 5-812.eh | 12 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk   |
| 78 | 5-850.d8 | 12 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie  |

|    |          |    |   |
|----|----------|----|---|
| 79 | 5-859.18 | 12 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie   |
| 80 | 5-896.1f | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel  |
| 81 | 5-98c.1  | 12 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 82 | 5-780.6t | 11 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus   |
| 83 | 5-794.k1 | 11 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal   |
| 84 | 5-800.3h | 11 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk  |
| 85 | 5-810.1h | 11 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 86 | 5-855.19 | 11 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel  |
| 87 | 5-932.13 | 11 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>               |
| 88 | 8-191.5  | 11 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband   |
| 89 | 1-620.00 | 10 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 90 | 5-513.1  | 10 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)  |
| 91 | 5-541.1  | 10 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage  |
| 92 | 5-793.3r | 10 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal   |
| 93 | 5-800.0h | 10 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk  |
| 94 | 5-820.02 | 10 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)   |
| 95 | 5-824.21 | 10 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers   |

|     |          |    |   |
|-----|----------|----|---|
| 96  | 5-855.18 | 10 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie  |
| 97  | 5-900.04 | 10 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf  |
| 98  | 8-812.60 | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE               |
| 99  | 8-915    | 10 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie  |
| 100 | 8-933    | 10 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie  |
| 101 | 1-650.0  | 9  | Diagnostische Koloskopie: Partiell  |
| 102 | 5-056.40 | 9  | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch  |
| 103 | 5-455.05 | 9  | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose   |
| 104 | 5-780.6r | 9  | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal   |
| 105 | 5-780.6s | 9  | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus   |
| 106 | 5-780.6v | 9  | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale   |
| 107 | 5-805.7  | 9  | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                    |
| 108 | 5-811.0h | 9  | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk   |
| 109 | 8-190.21 | 9  | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                       |
| 110 | 1-650.1  | 8  | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum  |
| 111 | 3-202    | 8  | Native Computertomographie des Thorax   |
| 112 | 5-455.41 | 8  | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 113 | 5-541.0  | 8  | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie   |
| 114 | 5-800.2h | 8  | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk   |
| 115 | 5-800.5h | 8  | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk   |



|     |          |   |   |
|-----|----------|---|---|
| 116 | 5-808.b0 | 8 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk  |
| 117 | 5-859.28 | 8 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie   |
| 118 | 5-869.1  | 8 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend   |
| 119 | 5-932.44 | 8 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup> |
| 120 | 8-144.0  | 8 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig  |
| 121 | 8-900    | 8 | Intravenöse Anästhesie  |
| 122 | 1-266.0  | 7 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher   |
| 123 | 1-640    | 7 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege   |
| 124 | 1-710    | 7 | Ganzkörperplethysmographie  |
| 125 | 5-511.21 | 7 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge  |
| 126 | 5-541.3  | 7 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)   |
| 127 | 5-787.3r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal   |
| 128 | 5-793.k6 | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal   |
| 129 | 5-794.2r | 7 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal  |
| 130 | 5-810.4h | 7 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk   |
| 131 | 5-859.12 | 7 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 132 | 5-892.0e | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie  |
| 133 | 1-559.4  | 6 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum  |
| 134 | 1-843    | 6 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus   |
| 135 | 3-800    | 6 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels   |
| 136 | 5-534.x  | 6 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Sonstige   |

|     |          |   |  |
|-----|----------|---|--|
| 137 | 5-546.22 | 6 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 138 | 5-786.0  | 6 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube   |
| 139 | 5-793.1r | 6 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal  |
| 140 | 5-814.c  | 6 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Einbringen eines Abstandhalters  |
| 141 | 5-822.01 | 6 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert  |
| 142 | 5-822.81 | 6 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert   |
| 143 | 5-822.91 | 6 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert  |
| 144 | 5-850.d6 | 6 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion  |
| 145 | 5-983    | 6 | Reoperation  |
| 146 | 8-178.h  | 6 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 147 | 8-550.0  | 6 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten   |
| 148 | 8-800.c1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE  |
| 149 | 1-620.01 | 5 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage   |
| 150 | 1-654.1  | 5 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument  |
| 151 | 3-030    | 5 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel  |
| 152 | 3-13b    | 5 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)  |
| 153 | 3-805    | 5 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens   |
| 154 | 5-385.90 | 5 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Exhairesse (als selbständiger Eingriff): V. saphena magna  |
| 155 | 5-452.61 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                            |
| 156 | 5-469.10 | 5 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch  |

|     |          |   |   |
|-----|----------|---|---|
| 157 | 5-469.11 | 5 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch  |
| 158 | 5-513.f0 | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese                               |
| 159 | 5-526.e1 | 5 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend  |
| 160 | 5-542.0  | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision  |
| 161 | 5-786.1  | 5 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage  |
| 162 | 5-788.66 | 5 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                          |
| 163 | 5-794.1n | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 164 | 5-795.k0 | 5 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula   |
| 165 | 5-796.k0 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula  |
| 166 | 5-822.h1 | 5 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert                                       |
| 167 | 5-829.h  | 5 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk  |
| 168 | 5-855.01 | 5 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen Scheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla  |
| 169 | 8-201.0  | 5 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk  |
| 170 | 8-803.2  | 5 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung  |
| 171 | 9-984.b  | 5 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad  |
| 172 | 1-551.0  | 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision   |
| 173 | 1-653    | 4 | Diagnostische Proktoskopie  |
| 174 | 1-697.1  | 4 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk  |
| 175 | 3-804    | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens   |
| 176 | 3-825    | 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel   |

|     |          |   |  |
|-----|----------|---|--|
| 177 | 5-062.5  | 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite  |
| 178 | 5-399.5  | 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)   |
| 179 | 5-490.0  | 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision  |
| 180 | 5-490.1  | 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision  |
| 181 | 5-534.35 | 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik   |
| 182 | 5-536.41 | 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal  |
| 183 | 5-545.0  | 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)  |
| 184 | 5-780.6h | 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal   |
| 185 | 5-787.1n | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal   |
| 186 | 5-788.52 | 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale  |
| 187 | 5-793.2f | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |
| 188 | 5-794.1f | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 189 | 5-794.kn | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal  |
| 190 | 5-796.10 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula   |
| 191 | 5-800.ah | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk  |
| 192 | 5-821.25 | 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 193 | 5-839.a0 | 4   | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 194 | 5-855.02 | 4   | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen  |
| 195 | 5-896.0f | 4   | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel   |
| 196 | 5-900.1f | 4   | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel  |
| 197 | 5-932.47 | 4   | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>                         |
| 198 | 8-158.h  | 4   | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk  |
| 199 | 8-190.23 | 4   | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  |
| 200 | 8-192.0g | 4   | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß   |
| 201 | 8-771    | 4   | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   |
| 202 | 1-100    | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie   |
| 203 | 1-266.1  | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD)  |
| 204 | 1-424    | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark  |
| 205 | 1-442.0  | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber  |
| 206 | 1-444.6  | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie   |
| 207 | 1-482.7  | < 4 | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk   |
| 208 | 1-494.6  | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Peritoneum  |
| 209 | 1-559.2  | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium   |
| 210 | 1-585.x  | < 4 | Biopsie an anderen intraabdominalen Organen durch Inzision: Sonstige  |

|     |         |     |   |
|-----|---------|-----|---|
| 211 | 1-586.6 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal   |
| 212 | 1-589.1 | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Bauchwand                                    |
| 213 | 1-610.2 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie   |
| 214 | 1-641   | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege   |
| 215 | 1-651   | < 4 | Diagnostische Sigmoidoskopie  |
| 216 | 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument   |
| 217 | 1-691.0 | < 4 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie                                     |
| 218 | 1-697.7 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk  |
| 219 | 1-697.8 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk   |
| 220 | 1-771   | < 4 | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)  |
| 221 | 1-844   | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle  |
| 222 | 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                     |
| 223 | 1-854.a | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel                  |
| 224 | 3-052   | < 4 | Transösophageale Echokardiographie [TEE]  |
| 225 | 3-058   | < 4 | Endosonographie des Rektums   |
| 226 | 3-137   | < 4 | Ösophagographie   |
| 227 | 3-138   | < 4 | Gastrographie   |
| 228 | 3-13c.2 | < 4 | Cholangiographie: Über T-Drainage   |
| 229 | 3-13c.3 | < 4 | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie                        |
| 230 | 3-201   | < 4 | Native Computertomographie des Halses   |
| 231 | 3-220   | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 232 | 3-601   | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses  |
| 233 | 3-705.0 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie                                  |
| 234 | 3-724.0 | < 4 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen |
| 235 | 3-803.2 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung                     |
| 236 | 3-820   | < 4 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel   |
| 237 | 3-823   | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                         |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 238 | 3-826    | < 4 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel  |
| 239 | 3-82a    | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel   |
| 240 | 3-82x    | < 4 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel  |
| 241 | 3-843.0  | < 4 | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung  |
| 242 | 3-900    | < 4 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)  |
| 243 | 5-041.5  | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Rumpf  |
| 244 | 5-041.7  | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden   |
| 245 | 5-062.8  | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion  |
| 246 | 5-311.1  | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie   |
| 247 | 5-311.x  | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Sonstige  |
| 248 | 5-340.0  | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch  |
| 249 | 5-344.40 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal   |
| 250 | 5-347.30 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material  |
| 251 | 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 252 | 5-389.a6 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß  |
| 253 | 5-399.7  | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)  |
| 254 | 5-401.b  | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]                              |
| 255 | 5-401.j  | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch  |
| 256 | 5-413.10 | < 4 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch   |
| 257 | 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode   |
| 258 | 5-433.0  | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 259 | 5-434.0  | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion   |
| 260 | 5-437.23 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II                         |
| 261 | 5-437.2x | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Sonstige   |
| 262 | 5-448.22 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch  |
| 263 | 5-448.42 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch  |
| 264 | 5-448.62 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Hemifundoplikatio mit Hiatusnaht: Laparoskopisch   |
| 265 | 5-449.50 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch  |
| 266 | 5-450.1  | < 4 | Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum  |
| 267 | 5-450.2  | < 4 | Inzision des Darmes: Kolon   |
| 268 | 5-451.1  | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch   |
| 269 | 5-451.2  | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch   |
| 270 | 5-452.0  | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch  |
| 271 | 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen                  |
| 272 | 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 273 | 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                    |
| 274 | 5-453.1  | < 4 | Ausschaltung eines Darmsegmentes als selbständiger Eingriff (z.B. bei zweizeitigen plastischen Operationen): Jejunum oder Ileum  |
| 275 | 5-454.20 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch   |
| 276 | 5-454.50 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch   |
| 277 | 5-454.60 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch   |



|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 278 | 5-454.62 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 279 | 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 280 | 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 281 | 5-455.07 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 282 | 5-455.22 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss   |
| 283 | 5-455.47 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 284 | 5-455.61 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose                         |
| 285 | 5-455.65 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose                            |
| 286 | 5-455.67 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch             |
| 287 | 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 288 | 5-455.77 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 289 | 5-455.b1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Anastomose   |
| 290 | 5-455.x1 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Offen chirurgisch mit Anastomose  |
| 291 | 5-456.00 | < 4 | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma   |
| 292 | 5-459.0  | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm  |
| 293 | 5-459.1  | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Duodenum zu Duodenum  |
| 294 | 5-459.2  | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm  |
| 295 | 5-459.4  | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Mehrfache Anastomosen   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 296 | 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch       |
| 297 | 5-460.30 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 298 | 5-460.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmaideostoma: Laparoskopisch     |
| 299 | 5-460.x0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Offen chirurgisch        |
| 300 | 5-461.21 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch      |
| 301 | 5-461.41 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmaideostoma: Laparoskopisch       |
| 302 | 5-462.0  | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma     |
| 303 | 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum                               |
| 304 | 5-464.23 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon                               |
| 305 | 5-464.x2 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum                                      |
| 306 | 5-465.1  | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma   |
| 307 | 5-465.2  | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma   |
| 308 | 5-466.0  | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Jejunostoma                 |
| 309 | 5-466.1  | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma                   |
| 310 | 5-467.00 | < 4 | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum                                      |
| 311 | 5-467.02 | < 4 | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum   |
| 312 | 5-467.0x | < 4 | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige                                      |
| 313 | 5-467.12 | < 4 | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum                 |
| 314 | 5-467.52 | < 4 | Anderer Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Ileum                                      |
| 315 | 5-468.12 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum                                    |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 316 | 5-469.00 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch  |
| 317 | 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch  |
| 318 | 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch   |
| 319 | 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch   |
| 320 | 5-470.0  | < 4 | Appendektomie: Offen chirurgisch  |
| 321 | 5-470.2  | < 4 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch   |
| 322 | 5-471.0  | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen  |
| 323 | 5-480    | < 4 | Inzision des Rektums  |
| 324 | 5-482.0x | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Sonstige                           |
| 325 | 5-482.10 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal                            |
| 326 | 5-482.x1 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch                                 |
| 327 | 5-482.y  | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: N.n.bez.   |
| 328 | 5-484.31 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                     |
| 329 | 5-484.35 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose  |
| 330 | 5-484.38 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose          |
| 331 | 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                               |
| 332 | 5-485.02 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch                              |
| 333 | 5-489.0  | < 4 | Andere Operation am Rektum: Ligatur   |
| 334 | 5-491.10 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan  |
| 335 | 5-491.16 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal  |
| 336 | 5-491.2  | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage   |
| 337 | 5-491.4  | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 338 | 5-491.5  | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen  |
| 339 | 5-492.1  | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal   |
| 340 | 5-493.0  | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur  |
| 341 | 5-493.6  | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks)   |
| 342 | 5-493.70 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]   |
| 343 | 5-493.71 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektoanaler Rekonstruktion [Recto-anal-repair]   |
| 344 | 5-499.0  | < 4 | Andere Operationen am Anus: Dilatation  |
| 345 | 5-499.x  | < 4 | Andere Operationen am Anus: Sonstige  |
| 346 | 5-500.0  | < 4 | Inzision der Leber: Ohne weitere Maßnahmen  |
| 347 | 5-501.01 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch   |
| 348 | 5-501.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch  |
| 349 | 5-501.51 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch hochfrequenzinduzierte Thermotherapie: Laparoskopisch |
| 350 | 5-505.0  | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)   |
| 351 | 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 352 | 5-511.02 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge   |
| 353 | 5-511.51 | < 4 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge   |
| 354 | 5-513.20 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen  |
| 355 | 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 356 | 5-514.5x | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige  |
| 357 | 5-514.d1 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Laparoskopisch  |
| 358 | 5-514.x0 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Offen chirurgisch  |
| 359 | 5-516.0  | < 4 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)  |
| 360 | 5-524.00 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch  |
| 361 | 5-530.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                 |
| 362 | 5-530.1  | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss  |
| 363 | 5-530.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 364 | 5-530.71 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]         |
| 365 | 5-530.73 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)      |
| 366 | 5-531.31 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                       |
| 367 | 5-531.71 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]          |
| 368 | 5-534.01 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste                     |
| 369 | 5-534.0x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige  |
| 370 | 5-534.1  | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss   |
| 371 | 5-535.0  | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss  |
| 372 | 5-535.35 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                     |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 373 | 5-536.0  | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss  |
| 374 | 5-536.10 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material                        |
| 375 | 5-536.44 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz   |
| 376 | 5-536.45 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 377 | 5-536.46 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik                       |
| 378 | 5-539.0  | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss   |
| 379 | 5-539.30 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch  |
| 380 | 5-539.31 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                      |
| 381 | 5-539.4  | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material  |
| 382 | 5-540.0  | < 4 | Inzision der Bauchwand: Exploration  |
| 383 | 5-540.1  | < 4 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage  |
| 384 | 5-540.x  | < 4 | Inzision der Bauchwand: Sonstige   |
| 385 | 5-543.0  | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica  |
| 386 | 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell  |
| 387 | 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total   |
| 388 | 5-545.x  | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige  |
| 389 | 5-546.y  | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: N.n.bez.   |
| 390 | 5-547.0  | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal   |
| 391 | 5-549.0  | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 392 | 5-578.0x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Sonstige                                       |
| 393 | 5-590.21 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal             |
| 394 | 5-590.23 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch                          |
| 395 | 5-590.51 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal |
| 396 | 5-590.x3 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Laparoskopisch   |
| 397 | 5-610.1  | < 4 | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage  |
| 398 | 5-612.0  | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Exzision einer Fistel   |
| 399 | 5-640.2  | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision   |
| 400 | 5-651.80 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Offen chirurgisch (abdominal)                     |
| 401 | 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch)                     |
| 402 | 5-780.0x | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Sonstige                                   |
| 403 | 5-780.1f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal  |
| 404 | 5-780.1j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Patella   |
| 405 | 5-780.1s | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus   |
| 406 | 5-780.4j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella                               |
| 407 | 5-780.4n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                          |
| 408 | 5-780.61 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal   |
| 409 | 5-780.69 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal  |
| 410 | 5-780.6c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand   |
| 411 | 5-780.6d | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken   |
| 412 | 5-780.6f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 413 | 5-780.6w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Debridement: Phalangen Fuß   |
| 414 | 5-780.6x | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Debridement: Sonstige  |
| 415 | 5-780.7f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Sequesterotomie: Femur proximal  |
| 416 | 5-780.7v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Sequesterotomie: Metatarsale   |
| 417 | 5-780.9n | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination<br>einer anderen Inzision mit Einlegen eines<br>Medikamententrägers: Tibia distal |
| 418 | 5-782.17 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Ulna proximal                          |
| 419 | 5-782.1n | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibia distal                           |
| 420 | 5-782.1t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus                              |
| 421 | 5-782.1x | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                               |
| 422 | 5-782.2t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung:<br>Kalkaneus                    |
| 423 | 5-782.a4 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal                            |
| 424 | 5-782.x4 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Radius proximal  |
| 425 | 5-782.x7 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Ulna proximal  |
| 426 | 5-782.xs | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe:<br>Sonstige: Talus  |
| 427 | 5-783.0d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Becken  |
| 428 | 5-783.0n | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine<br>Entnahmestelle: Tibia distal  |
| 429 | 5-783.2d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates:<br>Kortikospongioser Span, eine Entnahmestelle: Becken   |
| 430 | 5-784.0n | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation<br>von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal                     |
| 431 | 5-784.0r | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation<br>von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                    |
| 432 | 5-784.7m | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation<br>von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Tibiaschaft                    |



|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 433 | 5-784.et | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, endoskopisch: Kalkaneus                      |
| 434 | 5-784.x6 | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Radius distal  |
| 435 | 5-784.xn | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Tibia distal   |
| 436 | 5-784.xv | < 4 | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Metatarsale  |
| 437 | 5-785.6k | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Tibia proximal |
| 438 | 5-786.2  | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte   |
| 439 | 5-786.4  | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische Kompressionsschraube  |
| 440 | 5-786.k  | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte   |
| 441 | 5-786.p  | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsschraube   |
| 442 | 5-786.y  | < 4 | Osteosyntheseverfahren: N.n.bez.   |
| 443 | 5-787.06 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 444 | 5-787.0c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand  |
| 445 | 5-787.0n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal  |
| 446 | 5-787.0w | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß   |
| 447 | 5-787.10 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula  |
| 448 | 5-787.16 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal  |
| 449 | 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals   |
| 450 | 5-787.1h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal   |
| 451 | 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal   |
| 452 | 5-787.1r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal  |
| 453 | 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale  |
| 454 | 5-787.27 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 455 | 5-787.2f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial:<br>Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal         |
| 456 | 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial:<br>Zuggurtung/Cerclage: Patella                |
| 457 | 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                              |
| 458 | 5-787.31 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal                       |
| 459 | 5-787.35 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiuschaft                            |
| 460 | 5-787.38 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                             |
| 461 | 5-787.3f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal                         |
| 462 | 5-787.3v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                            |
| 463 | 5-787.4m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial:<br>Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibiaschaft    |
| 464 | 5-787.5e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals  |
| 465 | 5-787.6k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal                      |
| 466 | 5-787.6x | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Sonstige                            |
| 467 | 5-787.7f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 468 | 5-787.9n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                 |
| 469 | 5-787.eu | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tarsale                     |
| 470 | 5-787.ew | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Phalangen Fuß               |
| 471 | 5-787.k0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                |
| 472 | 5-787.k1 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal         |
| 473 | 5-787.k8 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft               |
| 474 | 5-787.kh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal             |
| 475 | 5-787.kn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal             |
| 476 | 5-787.kr | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal            |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 477 | 5-787.xk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal  |
| 478 | 5-787.xt | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Kalkaneus   |
| 479 | 5-788.5e | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie                     |
| 480 | 5-788.61 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk          |
| 481 | 5-788.67 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke             |
| 482 | 5-789.3n | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                              |
| 483 | 5-790.06 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                       |
| 484 | 5-790.0a | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                             |
| 485 | 5-790.0e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                        |
| 486 | 5-790.0h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                        |
| 487 | 5-790.0n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                        |
| 488 | 5-790.0r | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                       |
| 489 | 5-790.15 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft   |
| 490 | 5-790.16 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 491 | 5-790.19 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 492 | 5-790.25 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft                         |
| 493 | 5-790.28 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft                          |
| 494 | 5-790.4m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                            |
| 495 | 5-790.6n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                             |
| 496 | 5-790.kn | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                         |
| 497 | 5-790.kv | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                          |
| 498 | 5-791.0m | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                            |
| 499 | 5-791.12 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft    |
| 500 | 5-791.18 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft       |
| 501 | 5-792.12 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 502 | 5-792.1g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 503 | 5-792.25 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft                           |
| 504 | 5-792.52 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 505 | 5-792.kg | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 506 | 5-793.11 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 507 | 5-793.13 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                         |
| 508 | 5-793.14 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                        |
| 509 | 5-793.17 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                          |
| 510 | 5-793.1n | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                           |
| 511 | 5-793.21 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 512 | 5-793.27 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal    |
| 513 | 5-793.2j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella          |
| 514 | 5-793.2r | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal    |
| 515 | 5-793.36 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                            |
| 516 | 5-793.39 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                              |
| 517 | 5-793.3h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                             |
| 518 | 5-793.5f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal  |
| 519 | 5-793.af | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 520 | 5-793.b1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal                         |
| 521 | 5-793.g6 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radius distal                |
| 522 | 5-793.k1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal              |
| 523 | 5-793.kk | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                |
| 524 | 5-793.kr | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                 |
| 525 | 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                         |
| 526 | 5-794.0n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                           |
| 527 | 5-794.0r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                          |
| 528 | 5-794.11 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 529 | 5-794.13 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal   |
| 530 | 5-794.17 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal    |
| 531 | 5-794.1h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal     |
| 532 | 5-794.1j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella          |
| 533 | 5-794.1r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal    |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 534 | 5-794.2f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                          |
| 535 | 5-794.4f | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 536 | 5-794.af | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal  |
| 537 | 5-794.bf | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                       |
| 538 | 5-794.kh | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal              |
| 539 | 5-794.kk | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal            |
| 540 | 5-794.kr | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal             |
| 541 | 5-795.10 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula  |
| 542 | 5-795.2v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                  |
| 543 | 5-795.3v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale  |
| 544 | 5-796.00 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula   |
| 545 | 5-796.1v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                               |
| 546 | 5-796.1w | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß                             |
| 547 | 5-796.hz | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Skapula   |
| 548 | 5-796.kv | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale   |
| 549 | 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 550 | 5-79a.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk   |
| 551 | 5-79b.1k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Oberes Sprunggelenk   |
| 552 | 5-79b.21 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk   |
| 553 | 5-800.0q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Metatarsophalangealgelenk   |
| 554 | 5-800.34 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk   |
| 555 | 5-800.3m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk  |
| 556 | 5-800.3n | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsalgelenk  |
| 557 | 5-800.3p | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk   |
| 558 | 5-800.3q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk   |
| 559 | 5-800.8g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk   |
| 560 | 5-800.c1 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Akromioklavikulargelenk  |
| 561 | 5-800.c7 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Handgelenk n.n.bez.  |
| 562 | 5-800.xh | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk   |
| 563 | 5-801.04 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroulnargelenk                                     |
| 564 | 5-801.0h | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk  |
| 565 | 5-801.0x | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Sonstige  |
| 566 | 5-801.hg | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knochenöffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Hüftgelenk |



|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 567 | 5-801.hq | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Metatarsophalangealgelenk |
| 568 | 5-802.6  | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates   |
| 569 | 5-802.x  | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige   |
| 570 | 5-803.0  | < 4 | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne   |
| 571 | 5-804.0  | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral   |
| 572 | 5-804.1  | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation  |
| 573 | 5-804.5  | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella  |
| 574 | 5-804.7  | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums   |
| 575 | 5-804.x  | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige   |
| 576 | 5-805.x  | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige  |
| 577 | 5-807.0  | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes   |
| 578 | 5-808.a4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach  |
| 579 | 5-808.bx | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Sonstige   |
| 580 | 5-809.1h | < 4 | Anderer Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Kniegelenk   |
| 581 | 5-810.00 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk   |
| 582 | 5-810.50 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humero Glenoidalgelenk   |
| 583 | 5-810.xh | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk  |
| 584 | 5-811.0x | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Sonstige  |
| 585 | 5-811.3h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk   |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 586 | 5-812.00 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk      |
| 587 | 5-812.0h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                 |
| 588 | 5-812.3h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk                     |
| 589 | 5-812.6  | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total  |
| 590 | 5-812.k1 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Akromioklavikulargelenk          |
| 591 | 5-812.kh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                       |
| 592 | 5-812.kn | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Tarsalgelenk                     |
| 593 | 5-812.xh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Sonstige: Kniegelenk  |
| 594 | 5-813.3  | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne        |
| 595 | 5-814.1  | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| 596 | 5-814.3  | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                      |
| 597 | 5-814.4  | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette           |
| 598 | 5-814.9  | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne                           |
| 599 | 5-819.10 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk  |
| 600 | 5-819.xh | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Kniegelenk  |
| 601 | 5-820.21 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 602 | 5-820.50 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert   |
| 603 | 5-820.51 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk:<br>Gelenkpfannenstützschale: Zementiert   |
| 604 | 5-821.24 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes               |
| 605 | 5-821.33 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese  |
| 606 | 5-821.43 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                      |
| 607 | 5-821.7  | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese  |
| 608 | 5-821.b  | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenprothese  |
| 609 | 5-823.0  | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)   |
| 610 | 5-823.26 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine Sonderprothese, (teil-)zementiert                               |
| 611 | 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel  |
| 612 | 5-823.2b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 613 | 5-823.2x | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Sonstige  |
| 614 | 5-823.7  | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese   |
| 615 | 5-829.9  | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)  |
| 616 | 5-829.f  | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern   |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 617 | 5-829.k0 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente   |
| 618 | 5-829.k1 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke                       |
| 619 | 5-829.k2 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke                      |
| 620 | 5-829.k3 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke  |
| 621 | 5-829.k4 | < 4 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 622 | 5-840.02 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen  |
| 623 | 5-840.05 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen   |
| 624 | 5-840.08 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnscheiden Daumen   |
| 625 | 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger   |
| 626 | 5-840.42 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen   |
| 627 | 5-840.43 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk  |
| 628 | 5-840.49 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnscheiden Hohlhand  |
| 629 | 5-840.83 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk   |
| 630 | 5-841.11 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 631 | 5-842.70 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |
| 632 | 5-845.5  | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln   |
| 633 | 5-849.1  | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes   |
| 634 | 5-850.07 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                     |
| 635 | 5-850.29 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Unterschenkel  |
| 636 | 5-850.3a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß   |
| 637 | 5-850.66 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion                                   |
| 638 | 5-850.99 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Unterschenkel                                    |
| 639 | 5-850.b8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie  |
| 640 | 5-850.c9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel  |
| 641 | 5-850.d2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen  |
| 642 | 5-850.d5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken  |
| 643 | 5-850.d7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                          |
| 644 | 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß   |
| 645 | 5-851.ca | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß                |
| 646 | 5-852.1a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß  |
| 647 | 5-852.8a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Fuß   |
| 648 | 5-852.99 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel                               |
| 649 | 5-852.a5 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Brustwand und Rücken   |
| 650 | 5-852.aa | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 651 | 5-853.01 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Schulter und Axilla   |
| 652 | 5-853.x7 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß  |
| 653 | 5-854.2c | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Mittelfuß und Zehen   |
| 654 | 5-855.11 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla                        |
| 655 | 5-855.29 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel                            |
| 656 | 5-855.5a | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Fuß  |
| 657 | 5-855.72 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                  |
| 658 | 5-856.08 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie   |
| 659 | 5-859.01 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla         |
| 660 | 5-859.11 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla |
| 661 | 5-859.1x | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Sonstige            |
| 662 | 5-859.2a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß                             |
| 663 | 5-859.x9 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Unterschenkel                                    |
| 664 | 5-863.3  | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation  |
| 665 | 5-863.4  | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik   |
| 666 | 5-864.5  | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                              |
| 667 | 5-864.a  | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel   |
| 668 | 5-865.4  | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart  |
| 669 | 5-865.5  | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 670 | 5-865.7  | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation   |
| 671 | 5-866.4  | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion  |
| 672 | 5-86a.3  | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial                                     |
| 673 | 5-892.04 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf   |
| 674 | 5-892.08 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm  |
| 675 | 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand  |
| 676 | 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken  |
| 677 | 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion   |
| 678 | 5-892.0d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß   |
| 679 | 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel   |
| 680 | 5-892.0x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige  |
| 681 | 5-892.14 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige Teile Kopf   |
| 682 | 5-892.1a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken  |
| 683 | 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion  |
| 684 | 5-892.1e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie   |
| 685 | 5-892.1g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß   |
| 686 | 5-892.x6 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla   |
| 687 | 5-894.06 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla        |
| 688 | 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                |
| 689 | 5-894.0c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 690 | 5-894.0d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß                     |
| 691 | 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie     |
| 692 | 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß                       |
| 693 | 5-894.1a | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken       |
| 694 | 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                |
| 695 | 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 696 | 5-895.0a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken     |
| 697 | 5-895.0b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion              |
| 698 | 5-895.0d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                    |
| 699 | 5-895.2a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken      |
| 700 | 5-895.2b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion               |
| 701 | 5-895.2d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                     |
| 702 | 5-895.2e | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie     |
| 703 | 5-895.2f | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel             |



|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 704 | 5-895.66 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision von Schweißdrüsen, radikal: Schulter und Axilla  |
| 705 | 5-896.09 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand   |
| 706 | 5-896.0d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß  |
| 707 | 5-896.0e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie  |
| 708 | 5-896.18 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm  |
| 709 | 5-896.1b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion   |
| 710 | 5-896.1d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß   |
| 711 | 5-896.1g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß   |
| 712 | 5-896.2d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                 |
| 713 | 5-896.2e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 714 | 5-896.xe | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie  |
| 715 | 5-896.xf | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 716 | 5-896.y  | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.   |
| 717 | 5-898.4  | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell   |
| 718 | 5-898.5  | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 719 | 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen  |
| 720 | 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß   |
| 721 | 5-900.0x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige  |
| 722 | 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion   |
| 723 | 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie   |
| 724 | 5-900.1x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige  |
| 725 | 5-900.x4 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf   |
| 726 | 5-902.5e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie   |
| 727 | 5-903.49 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand  |
| 728 | 5-903.xf | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel  |
| 729 | 5-907.0f | < 4 | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Unterschenkel  |
| 730 | 5-916.a3 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen   |
| 731 | 5-916.a5 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 732 | 5-925.08 | < 4 | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm  |
| 733 | 5-932.14 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                  |
| 734 | 5-932.15 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                  |
| 735 | 5-932.23 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>  |

|     |          |     |   |
|-----|----------|-----|---|
| 736 | 5-932.25 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>   |
| 737 | 5-932.27 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 750 cm <sup>2</sup>   |
| 738 | 5-932.42 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                  |
| 739 | 5-932.53 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit antimikrobieller Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 740 | 5-995    | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)  |
| 741 | 8-020.5  | < 4 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel   |
| 742 | 8-020.x  | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige  |
| 743 | 8-125.1  | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch   |
| 744 | 8-125.2  | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch   |
| 745 | 8-132.3  | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich  |
| 746 | 8-133.0  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel  |
| 747 | 8-133.1  | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung   |
| 748 | 8-144.2  | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter   |
| 749 | 8-146.0  | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber  |
| 750 | 8-148.0  | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum   |
| 751 | 8-159.x  | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige  |
| 752 | 8-176.1  | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)                           |
| 753 | 8-178.g  | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk   |
| 754 | 8-179.x  | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige   |
| 755 | 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 756 | 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   |
| 757 | 8-191.00 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad  |
| 758 | 8-191.10 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad  |
| 759 | 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion           |
| 760 | 8-192.1e | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 761 | 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel         |
| 762 | 8-192.1g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                   |
| 763 | 8-200.n  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal   |
| 764 | 8-200.r  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Fibula distal  |
| 765 | 8-201.4  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk   |
| 766 | 8-201.g  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk  |
| 767 | 8-201.h  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk  |
| 768 | 8-201.k  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk   |
| 769 | 8-201.m  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Unteres Sprunggelenk  |
| 770 | 8-201.x  | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige  |
| 771 | 8-310.x  | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige  |
| 772 | 8-390.0  | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett   |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 773 | 8-500    | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung   |
| 774 | 8-502    | < 4 | Tamponade einer Rektumblutung  |
| 775 | 8-506    | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen   |
| 776 | 8-550.2  | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung:<br>Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten   |
| 777 | 8-640.0  | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des<br>Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)   |
| 778 | 8-650    | < 4 | Elektrotherapie  |
| 779 | 8-700.1  | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch<br>nasopharyngealen Tubus   |
| 780 | 8-706    | < 4 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung  |
| 781 | 8-779    | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen   |
| 782 | 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE<br>bis unter 16 TE                             |
| 783 | 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE<br>bis unter 24 TE                             |
| 784 | 8-800.c5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und<br>Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE<br>bis unter 40 TE                             |
| 785 | 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE   |
| 786 | 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 787 | 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 788 | 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE           |
| 789 | 8-812.62 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE          |
| 790 | 8-812.64 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen<br>und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:<br>Normales Plasma: 31 TE oder mehr                |
| 791 | 8-831.2  | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse<br>Gefäße: Wechsel  |

|     |          |     |  |
|-----|----------|-----|--|
| 792 | 8-831.5  | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation   |
| 793 | 8-853.81 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden  |
| 794 | 8-853.83 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden  |
| 795 | 8-853.84 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden  |
| 796 | 8-854.70 | < 4 | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden  |
| 797 | 8-917.13 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule   |
| 798 | 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                      |
| 799 | 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 800 | 9-200.01 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte  |
| 801 | 9-200.5  | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte  |
| 802 | 9-984.a  | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5   |

### B-3.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren (PDF-Sicht)

| OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                |
|---------|--------|---|
| 5-820   | 138    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk |
| 5-511   | 120    | Cholezystektomie                              |
| 5-822   | 111    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk |

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| BG Ambulanz                |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)                           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Schulterchirurgie (VO19)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Septische Knochenchirurgie (VC30)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)   |

## Kassenärztliche Ambulanz

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ambulanzart</b>         | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) (AM04) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Arthroskopische Operationen (VC66)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Minimalinvasive endoskopische Operationen (VC56)  |

## Notfallambulanz

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)                           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Handchirurgie (VO16)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Schulterchirurgie (VO19)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Septische Knochenchirurgie (VC30)  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)   |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)   |



### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

#### Ambulante Operationen (XML-Sicht)

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung   |
|------|----------|--------|--|
| 1    | 5-385.70 | 102    | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna   |
| 2    | 5-812.5  | 40     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell  |
| 3    | 5-812.fh | 35     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 4    | 5-056.40 | 31     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch   |
| 5    | 5-812.6  | 19     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total   |
| 6    | 5-399.5  | 18     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                       |
| 7    | 5-810.4h | 16     | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk  |
| 8    | 5-813.9  | 14     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkscapsel (Lateral release)                                      |
| 9    | 5-385.72 | 12     | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena parva   |
| 10   | 5-787.06 | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal   |
| 11   | 5-851.12 | 10     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden  |    |
|--|----|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Ja |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Ja |

### B-3.11 Personelle Ausstattung

#### B-3.11.1 Ärzte und Ärztinnen

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### Ärzte/innen (ohne Belegärzte/innen) in Fachabteilungen

Anzahl Vollkräfte: 12,2

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,2              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,2              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 156,14754

### **Davon Fachärzte/innen in Fachabteilungen**

Anzahl Vollkräfte: 7,2

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 264,58333

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |
| AQ13 | Viszeralchirurgie   |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie  |

### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung           |
|------|--------------------------------|
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement |
| ZF28 | Notfallmedizin                 |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie      |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie    |

### B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpfleger(innen)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 13,82

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,82             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,82             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 137,8437

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(innen)**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,97              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,97              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 967,00508

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: 1 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,45

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,45              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 777,55102

### **Pflegehelfer und Pflegehelferinnen**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

### **Entbindungspfleger und Hebammen**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

### **Operationstechnische Assistenten(innen)**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft:

### **Medizinische Fachangestellte**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

## Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je Vollkraft: 1905

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|--|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereiches                          |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst                                       |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP15 | Stomamanagement        |
| ZP16 | Wundmanagement         |

## B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische Fachabteilung: Nein

## C Qualitätssicherung

**C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V**

**C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate**

**C-1.2.[1] Ergebnisse der Qualitätssicherung für das Krankenhaus**

**C-1.2.[1] A.I Qualitätsindikatoren, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch den Strukturierten Dialog bedürfen oder für die eine Bewertung durch den Strukturierten Dialog bereits vorliegt**

Dieser Bereich wurde nicht ausgefüllt.

**C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

**C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

Trifft nicht zu.

**C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

Trifft nicht zu.

**C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

**C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr**

|                               | Mindestmenge | Erbrachte Menge |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50           | 109             |

**C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**

**C-5.2.1 Gesamtergebnis der Prognosedarlegung**

| Kniegelenk-Totalendoprothesen                                       |    |
|---|----|
| Der Standort ist im Prognosejahr zur Leistungserbringung berechtigt | Ja |



### C-5.2.2 Leistungsmengen, die der Prognoseermittlung zu Grunde gelegt wurden

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |     |
|--|-----|
| Erreichte Leistungsmenge Berichtsjahr 2018:  | 109 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge: | 121 |

### C-5.2.3 Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |    |
|--|----|
| Das Krankenhaus wird die Mindestmenge im Prognosejahr auf Grund berechtigter mengenmäßiger Erwartungen voraussichtlich erreichen (bestätigte Prognose) | Ja |

### C-5.2.4 Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R)

| Kniegelenk-Totalendoprothesen   |      |
|---|------|
| Der Krankenhausträger hat unter Berufung auf den Ausnahmetatbestand nach § 7 Absatz 1 der Mindestmengenregelungen den Beginn der Leistungserbringung für das Prognosejahr den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen schriftlich mitgeteilt | Nein |

### C-5.2.5 Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |      |
|--|------|
| Die Landesbehörden haben eine Sondergenehmigung zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung (§ 136b Abs. 5 SGB V) erteilt | Nein |

### C-5.2.6 Übergangsregelung

| Kniegelenk-Totalendoprothesen  |      |
|--|------|
| Der Krankenhausträger ist aufgrund der Übergangsregelung nach § 8 der Mindestmengenregelungen zur Leistungserbringung berechtigt | Nein |

### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Trifft nicht zu.

### C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis   | Anzahl (Personen) |
|-------|--|-------------------|
| 1     | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen          | 18                |
| 1.1   | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen<br>[Teilmenge von Nr. 1, Nenner von Nr. 1.1.1] | 12                |
| 1.1.1 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben<br>[Zähler von Nr. 1.1]  | 11                |

**D Qualitätsmanagement**

**D-1 Qualitätspolitik**

## D Qualitätsmanagement

### **Qualitätspolitik:**

Die Qualitätspolitik des Qualitätsverbundes basiert auf der Grundlage des Leitbildes der radprax Krankenhaus Plettenberg GmbH und stellt den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Wünschen in den Mittelpunkt des täglichen Handelns. Der gemeinsame Teamgedanke, die Motivation, die große Identifikation und das Vertrauen in das eigene Handeln sowie in das der Kollegen bildet die Basis für die Verhaltensgrundsätze des Miteinanders. Dies bezieht gleichermaßen alle interessierten Parteien der radprax Krankenhaus Plettenberg GmbH mit ein. Diese Sichtweise prägt den ganzheitlichen Anspruch bei der Behandlung, Therapie, Betreuung und Versorgung der uns anvertrauten Kunden.

Unsere tägliche Arbeit ist geprägt vom fachlichen Können, von Toleranz den uns anvertrauten Menschen verschiedener Herkunft gegenüber, sowie dem Streben nach einer qualitativ hochwertigen Versorgung nach anerkannten und aktuellen Standards der jeweiligen Leistungen.

Wir sind uns der Verantwortung bewusst und sehen den Kunden als Ganzes, als Teil der Gesellschaft, mit dem Anspruch, die Leiden zu lindern, bzw. seine Genesung und Heilung zu unterstützen, seine körperlichen Fähigkeiten und seine Selbständigkeit, im Rahmen der Möglichkeiten, wiederherzustellen. Ferner ist es unser Anliegen, die Kunden unserer Einrichtungen bestmöglich zu versorgen und zu betreuen.

Um dieses zu erreichen legen wir sehr viel Wert auf eine vertrauensvolle und teamorientierte Zusammenarbeit mit allen an der Versorgung und Behandlung der Kunden beteiligten Berufsgruppen.

Einen weiteren Schwerpunkt unserer Arbeit bildet die kontinuierliche Erweiterung unseres Wissens. Dies stellen wir durch Fortbildungen und Schulungen verschiedenster Art sicher. Wir orientieren uns hierbei an der aktuellen Entwicklung unserer Profession wie auch an dem Miteinander innerhalb und außerhalb unseres Teams.

Aufgrund der immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen sind wir bestrebt unseren Teil zur Erhaltung der Einrichtungen des Verbundes wie auch unserer eigenen Arbeitsplätze beizutragen. Dies erreichen wir durch den wirtschaftlichen Einsatz der benötigten Materialien sowie durch eine auf den Kunden ausgerichtete und zweckmäßige Behandlung, Betreuung, Versorgung und Therapie unter Berücksichtigung eines respektvollen Umganges mit den begrenzten Ressourcen der Umwelt.

Durch diese Maßnahmen wollen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und weiter ausbauen.

Das wichtigste strategische Ziel ist jedoch die Erhaltung der Einrichtungen zum Wohle der Stadt und deren Bevölkerung, sowie die sicherstellung des Versorgungsauftrages.

## D-2 Qualitätsziele

Der obersten Leitung der Einrichtung ist bewusst, dass die Qualitätsziele nur unter Einbeziehung und Mithilfe der Mitarbeiter erreicht werden. Von daher ist die Qualifikation und Weiterbildung, auch im Hinblick auf den Wissenstransfer, sowie die langfristige Bindung an das Unternehmen ein weiterer wichtiger Aspekt der Qualitätspolitik und deren Ziele.

Umfassende Leistung kann nur dann sichergestellt werden, wenn die eigenen Kompetenzen untereinander und mit denen der Kunden und interessierten Parteien geteilt werden. Dies verpflichtet zur Bereitschaft, sowohl die eigenen Kompetenzen weiter zu geben als auch die Kompetenzen anderer zu akzeptieren und sinnvoll in die eigenen Tätigkeiten einfließen zu lassen. Damit jeder Mitarbeiter die ihm zugewiesenen Tätigkeiten richtig und zügig durchführen kann, muss er die hierfür notwendigen Informationen rechtzeitig und vollständig erhalten. Daher wird die interne Kommunikation als ein außerordentlich wichtiges Element der Qualitätspolitik und der Ziele betrachtet.

Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt in den verschiedenen Besprechungen und Konferenzen.

Hierzu zählen unter anderem:

1. Sitzungen der Gesellschafter,
2. Wirtschaftsausschuss (auch unter Beteiligung des Betriebsrates)
3. Sitzungen der Krankenhausbetriebsleitung
4. Qualitäts-Team / Risikogruppe
5. Qualitäts-Lenkungsgruppe
6. Besprechungen der Arzneimittelkommission, der Hygienekommission und des Arbeitsschutzausschusses
7. Standardgruppen
8. weitere Kommissionen

Neben der Überprüfung der Zielerreichung werden in diesen Sitzungen auch aufgetretene Fehler und Wege zur Fehlervermeidung besprochen. Auch eine eventuell neue Zielfestlegung wird in den zuständigen Gremien erarbeitet.

Folgende Qualitätsziele wurden durch die oberste Leitung definiert:

Für das Jahr 2019 wurden folgende Qualitätsziele festgelegt:

1. Verbesserung der räumlichen Situation
  - Fortführung der Sanierung der Patientenzimmer
  - Umbau/Neugestaltung des Einganges und damit verbundenen Räumlichkeiten der Patientenaufnahme und der Wartebereiche entsprechend der Laufwege der Patienten
  - Fortführung der Neugestaltung von Untersuchungs- und Behandlungsräumen, verbunden mit einer Optimierung der Betriebsabläufe

2. begleitende Codierung durch die med. Dokumentationsassistenten (visite)
3. Ausbau des Risikomanagements und des Fehlermeldesystems
4. Entwicklung von weiteren Behandlungspfaden, Abläufen und Standards
5. Erweiterung des medizinisch/pflegerischen Angebots  
Im Rahmen des Projektmanagements:
  1. neue Fachkonzepte
  2. Ausbau des Aufnahmemanagements
  3. Neuorganisation der Stationen
  4. Stationäre Patientensteuerung
  5. Ausbau Entlassmanagement
  6. Neuorganisation im Rahmen der Patientenorientierung, der OP Planung/Ablaufgestaltung/
  7. Reorganisation der Einbestellung
  8. Erweiterung von Angeboten im Rahmen der versch. Sprechstunden
6. Standardisierung einzelner Prozesse und Abläufe incl. der Überprüfung / berufsgruppenübergreifend

## D-3 Aufbau des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements

### **Geschäftsführung**

Die Gesamtverantwortung für das Qualitätsmanagement im Krankenhaus Plettenberg liegt bei der Geschäftsführung. Sie ist dafür verantwortlich, dass die festgelegten Maßnahmen der Qualitätssicherung umgesetzt werden und die dafür notwendigen personellen und finanziellen Möglichkeiten geschaffen werden. Die Geschäftsführung delegiert die Aufgaben an die entsprechenden Abteilungsleitungen und Fachkräfte, wobei sich das Qualitätsmanagement von dem Gedanken leiten lässt:

**Qualität geht alle an und ist damit eine Gesamtaufgabe aller Mitarbeiter.**

### **Qualitäts-Management:**

Im radprax Krankenhaus Plettenberg ist der Bereich Qualitätsmanagement als Stabsstelle eingerichtet und damit direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Der Bereich ist mit 1,75 VK besetzt, wobei 3 weitere Einrichtungen betreut werden. Der Bereich QM koordiniert und begleitet die Einführung und Umsetzung qualitätssichernder Maßnahmen und informiert die

Geschäftsleitung. Sie wird dabei von einer Lenkungsgruppe, bestehend aus der Betriebsleitung und der Leiterin des angegliederten Seniorenzentrums, sowie einem QM Team, bestehend aus Mitarbeitern aller Professionen, unterstützt.

Folgende Bereiche werden durch das Qualitätsmanagement abgedeckt:

1. Qualitätsmanagement auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015
2. Organisationsentwicklung (incl. Projektmanagement)
3. Risikomanagement
4. Beschwerdemanagement
5. Organisation sämtlicher Fortbildungen (Fortbildungsbeauftragte)
6. Organisation und Überwachung der ärztlichen Qualitätssicherung / Gesetzl. Qualitätssicherung
7. Koordination Datenschutz
8. Führung der Selbsthilfegruppen als Selbsthilfebeauftragter der Einrichtungen
9. Etc.

#### **Aufgaben des Qualitätsmanagements:**

1. Erstellung von Qualitätshandbüchern
2. Erarbeitung von medizinischen Behandlungspfaden
3. Erstellen und Überarbeiten von Verfahrensanweisungen
4. Erarbeitung neuer und Aktualisierung von vorhandenen Standards aller im Krankenhaus Tätigen Bereiche
5. Mitwirkung bei der Erarbeitung von Hygieneplänen,
6. Projekte zur Verbesserung der Patientenversorgung  
z. Bsp. Wartezeitenoptimierung, Steuerung von Behandlungsabläufen u.a.
7. Vorbereitung und Durchführung von Zerifizierungsverfahren
8. Beratung der Mitarbeiter bei Veränderungen
9. Mitglied in qualitätssichernden Kommissionen
  - Hygienekommission
  - Arbeitsschutzausschuss
  - Transfusionskommission
10. Überwachung und Kontrolle der verschiedenen gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen wie z.Bsp. Arbeitssicherheit, Hygiene, Brandschutz.
11. Betreuung und Leitung von Gruppen bzgl. Umbau/Renovierung/Prozessoptimierung

#### **Lenkungsgruppe**

Die Lenkungsgruppe trifft notwendige Entscheidungen bezüglich des Qualitätsmanagement auf Basis der Vorlagen des Bereiches QM. Sie verantwortet in Vertretung der Geschäftsführer die getroffenen Maßnahmen, überprüft die Entwicklung und stellt die hierfür notwendigen Ressourcen bereit. Die Lenkungsgruppe erhält als Grundlage für ihre Entscheidungen alle notwendigen Informationen aus dem Bereich des Qualitätsmanagements sowie die Managementbewertungen aller Zertifizierungsverfahren.

Der Lenkungsgruppe gehören an:

Geschäftsführung  
Pflegedienstleiter  
Ärztlicher Direktor  
Einrichtungsleitung des Seniorenzentrums  
Qualitätsmanager

#### **QM Team**

Das QM Team ist für die Bearbeitung aller qualitätsrelevanten Inhalte wie Verfahrensanweisungen, Ablaufbeschreibungen und Standards verantwortlich. Weiterhin auch für die Bearbeitung aller Aspekte die der Weiterentwicklung des Qualitätsgedankens und somit auch der Einrichtung dienen. Eine Hauptaufgabe des QM Teams ist das Transprotieren des Qualitätsgedankens sowie der Arbeit des Qualitätsmanagements in die Praxis. Somit trägt das Team eine sehr große Verantwortung. Das QM Team besteht aus allen Professionen und Hirarchiestufen des Krankenhauses, sowie der angeschlossenen Einrichtungen. Es besteht zur Zeit aus 15 Mitgliedern.

Unterstützt wird das Team durch eine Standardgruppe, die aus 3 Mitarbeitern der Pflege besteht.

### **Chefärzte, Stations- und Abteilungsleitungen**

Die jeweiligen Leitungskräfte sind mitverantwortlich für die Erstellung und Einführung qualitätssichernder Maßnahmen. Sie sind zuständig für die Information der ihnen nachgeordneten Mitarbeiter und die korrekte Ausführung der festgelegten Maßnahmen sowie für die Erkennung und Behebung von Fehlern bei der Umsetzung.

Für die Qualitätssicherung sind in bestimmten Bereichen Mitarbeiter mit zusätzlichen Qualifikationen zuständig, die durch den Bereich QM betreut werden..

Dies sind:

1. der Strahlenschutzbeauftragte
2. der Transfusionsbeauftragte
3. der Fachkrankenschwester für Krankenhaushygiene
4. der Datenschutzbeauftragte
5. der Medizinproduktbeauftragte
6. der Brandschutzbeauftragte
7. der Abfallbeauftragte
8. Fachkraft für Arbeitssicherheit
9. die Transplantationsbeauftragten
10. die Sicherheitsbeauftragten

Das Qualitätsmanagement unterliegt einer dynamischen Entwicklung. Regelmäßige Besprechungen in den verschiedenen Abteilungen dienen zur Überprüfung der Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen. Hierbei werden die vereinbarten Ziele überprüft und eventuell den veränderten Bedingungen angepasst. Im Bedarfsfall werden die Besprechungen abteilungsübergreifend durchgeführt um alle beteiligten Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess einzubinden.

## **D-4 Instrumente des Qualitätsmanagements**

Im Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015 haben wir folgende Instrumente implementiert:

- Lenkungsgruppe
- QM Team
- interne Audits (s.u.)
- Managementbewertungen der einzelnen Bereiche
- Analysen von Prozessen und Abläufen
- CIRS (Bearbeitung von Beinahefehlern)
- verschiedene Begehungen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften (s.u.)
- Standardarbeitsgruppen



- Projektmanagement
- Befragungen (Patienten und Mitarbeiter)
- FehlerMöglichkeitsEinflussAnalysen
- Beschwerdemanagement (s.u.)
- Führungsbeurteilungen/Vorgesetztenbeurteilung
- Teamsitzungen
- QM Schulungen
- Mitarbeiterjahresgespräche
- Einrichtung einer Fortbildungsbeauftragten
- QM Workshops
- Risikomanagement
- Projektmanagement

## **Audits**

Die Durchführung regelmäßiger verpflichtender Audits sichern die Einhaltung der Qualitätsstandards.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises führt jährliche Überprüfungen zur Einhaltung der Hygienestandards durch. Neben gesetzlichen Forderungen werden auch die freiwilligen Qualitätsstandards überprüft.

Es handelt sich hierbei um Maßnahmen zur Infektionsprävention, Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung und des Medizinproduktegesetzes.

Externe Sachverständige führen Überprüfungen im Bereich der Haus- und Medizintechnik gemäß technischer Prüfverordnungen, Energieaudits und der Medizinproduktebetriebsverordnung durch.

Der Bereich QM führt regelmäßige interne Audits durch.

Durch diese regelmäßigen internen Audits wird die Einhaltung aller oder einzelner Elemente des Qualitätsmanagements überprüft und bewertet. Das interne Audit soll die Wirksamkeit des QM-Systems bestätigen oder evtl. Mängel aufzeigen, die im Rahmen von Maßnahmenplänen behoben werden sollen.

### **Ziele:**

1. Ermittlung, inwieweit die Umsetzung des QM Systems mit den festgeschriebenen bzw. notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der Kundenanforderungen übereinstimmt
2. Beurteilung der Eignung des QM und der festgeschriebenen Verfahren bezüglich des Systems
3. Beurteilung der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
4. Erreichung der gesteckten Ziele
5. Aufzeigen der Entwicklung des QM Systems
6. Aufzeigen von Verbesserungsmaßnahmen anhand eines Maßnahmenplanes.
7. Risikoanalysen

Das interne Audit wird jährlich anhand eines im Vorfeld definierten Auditplanes durchgeführt. Abgeschlossen wird das interne Audit durch einen Maßnahmenplan, der mit Verantwortlichkeiten zur Umsetzung ergänzt wird. Die Risikoaudits werden anhand einer Checkliste durchgeführt. Diese wird speziell für einzelne Bereiche entwickelt. In 2019 sind dies Datenschutz, Brandschutz, Laufwege, und operative Eingriffe.

## **Beschwerdemanagement**

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Patientenbeschwerdemanagement vorhanden. Alle schriftlich oder mündlich eingehenden Beschwerden werden vom Verantwortlichen für das Beschwerdemanagement bearbeitet.

Im Einzelnen werden die Beschwerden folgendermaßen bearbeitet:

10. schriftliche Information an den Beschwerdeführer über Eingang der Beschwerde und Mitteilung über weiteren Ablauf
- Information an die Abteilungsleitung und die eventuell betroffenen Mitarbeiter über den Inhalt der Beschwerde sowie Aufforderung zur schriftlichen Stellungnahme
- Besprechung der Beschwerde und der eingegangenen Stellungnahme mit den betroffenen Mitarbeitern; Ermittlung der Fehler oder des Fehlverhaltens
- Festlegung von Lösungen zur Fehlervermeidung für die Zukunft
- Information des Beschwerdeführers über die Stellungnahmen der Mitarbeiter und die für die Zukunft geplanten Schritte zur Fehlervermeidung

## **Patientenbefragungen**

### **Meinungsflyer**

Regelmäßige Patientenbefragungen dienen zur Überprüfung, ob die gewählten Methoden der Qualitätssicherung erfolgreich sind.

Alle Patienten haben mittels eines vorgefertigten Flyers, der auch Platz für einen Freitext beinhaltet, die Möglichkeit an der Befragung teilzunehmen.

Die Auswertung erfolgt wöchentlich, so dass eine schnelle Umsetzung der Ergebnisse gewährleistet ist.

Der Flyer enthält Fragen zu folgenden Themen:

1. Service im administrativen Bereich
2. Fachkompetenz der Ärzte
3. Fachkompetenz der Pflegekräfte
4. Fachkompetenz des Personals in der Diagnostik
5. Zuwendung des ärztlichen Personals
6. Zuwendung der Pflegekräfte
7. Zuwendung des Personals in der Diagnostik
8. Wartezeiten bei Untersuchungen
9. Ausstattung der Patientenzimmer
10. Sauberkeit der Patientenzimmer
11. Qualität der Speisenversorgung

Durch die regelmäßige Auswertung ist eine zeitnahe Überprüfung und eventuelle Anpassung der Maßnahmen der Qualitätssicherung sichergestellt.

Eine ausführliche Patientenbefragung findet je nach Auswertung der Flyer statt.

Im Einzelnen handelt es sich bei der Patientenbefragung um Fragen zur:

1. Medizinischen Versorgung
2. Sozialen Betreuung
3. Administrative Fragestellungen
4. Unterkunft
5. Verpflegung
6. begleitende Angebotene

Die Ergebnisse werden mit den Verantwortlichen besprochen und eventuell notwendige Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Eine stichprobenartige Überprüfung der Ergebnisse wird durchgeführt.

### **Mitarbeiterbefragungen**

Anonyme Mitarbeiterbefragungen werden durchgeführt (2019). Die Ergebnisse werden den Mitarbeitern in einer gemeinsamen Veranstaltung vorgestellt und anschließend in den verschiedenen Abteilungen besprochen.

Weiterhin findet regelmäßig eine Beurteilung der Führungskräfte durch die Mitarbeiter statt.

## **D-5 Qualitätsmanagement-Projekte**

### **Auswahl einiger Themen:**

- altersgerechte Unterbringung
- zielgruppenorientierte, aktivierende Pflege
- Reorganisation des Aufnahmeprozesses aus Sicht des Patienten, Wartezeitenermittlung Incl. Umbau (2019/2020)
- Patienteninformationsmappen/Verbesserung der Patienteninformation (fortlaufend)
- Ablaufgestaltung Operationssaal und Planung
- Wissensmanagement
- stationäre Patientensteuerung
- Entlassmanagement
- Neugestaltung im Zusammenhang mit der Medizinprodukte Betreiberverordnung
- 

### **Patienteninformationsmappen/Zielsetzung (in 2019):**

Den Patienten im Krankenhaus soll eine umfassende Orientierungshilfe über ihren stationären Aufenthalt gegeben werden.

Wichtig erschien es, alle notwendigen Informationen über die Abläufe und das Krankenhaus zur Verfügung zu stellen.

Besondere Berücksichtigung wurde hier auf unsere älteren Patienten genommen.

### **Maßnahmen und Durchführung:**

Durch die Patienteninformationsmappe, die in den Patientenzimmern ausliegt, wird den Patienten ein Überblick über die Krankenhausbereiche und die Abläufe im Krankenhausalltag gegeben werden.

Die Informationsmappe gibt Auskünfte über die Patientenaufnahme und Entlassung. Weiterhin beinhaltet sie einen Wegweiser durch das Krankenhaus, die Hausordnung und vertragliche Regelungen.

Erklärt wird die Handhabung der dem Patienten zur Verfügung stehenden Kommunikations- und Unterhaltungsmedien wie Telefon, Fernsehen etc..

Hinweise werden gegeben auf Gottesdienstzeiten und entsprechende Räumlichkeiten zur Besinnung und Entspannung sowie das Patientencafe.

Über das Angebot des Therapiezentrums über Wellness und Entspannung werden die Patienten ebenfalls informiert. Einen sehr guten Überblick gibt die Rubrik A - Z.

Aufgrund des hohen Aufwandes und der Einbeziehung aller Mitarbeiter sowie der Patienten und des Trägerwechsels wird die neue Mappe in 2019/2020 erstellt.

Themen für Projekte werden von den Mitarbeitern an den Bereich QM herangetragen. Diese entscheiden, nach Rücksprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern, ob es sich hierbei um ein Projekt handelt. Sollte dies der Fall sein, werden Mitarbeiter mit dem entsprechenden Wissen ausgewählt, die diese Thematik bearbeiten. Für größere und weitreichende Projekte werden Projektaufträge erstellt, die von der Geschäftsführung abgezeichnet und damit genehmigt werden.

Das Qualitätsmanagement wird des Weiteren bei Umbaumaßnahmen hinzugezogen, damit bei der Planung direkt die Prozesse berücksichtigt werden können.

## **D-6 Bewertung des Qualitätsmanagements**

Zur Bewertung der qualitätssichernden Maßnahmen beteiligt sich das Krankenhaus an verschiedenen vorgegebenen oder freiwilligen Maßnahmen in folgenden Bereichen:

Eine Auswahl:

- Laborprüfungen
- Bereich Radiologie
- Hygiene
- Arbeitssicherheit
- Begehungen des Gesundheitsamtes
- Begehungen der Bezirksregierung
- ärztliche Qualitätssicherung
- u.a.

All diese Bereiche erstellen einen Begehungsbericht mit entsprechenden Maßnahmen, die durch die zuständigen Mitarbeiter der Klinik abgearbeitet werden. Eine Kontrolle erfolgt durch den Bereich Qualitätsmanagement.

Das Qualitätsmanagementsystem selbst wird durch den Bereich QM und der Leitung der Klinik regelmäßig bewertet. Dies erfolgt durch interne Audits, die jährlich anhand eines Auditjahresplanes, in allen Bereichen durchgeführt werden.

Einmal pro Jahr erfolgt eine Managementbewertung des Qualitätsmanagements durch die Leitung der Einrichtung. Hierbei geht es um die Entwicklung des Qualitätsmanagement, um die Wirksamkeit, die Zielerreichung und die Durchdringung des QM auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015.

Da die Klinik nach der o.g. DIN EN ISO Norm zertifiziert ist, erfolgt ebenfalls eine externe Überprüfung des Qualitätsmanagements durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle.

Die Klinik hat folgende Zertifikate, die regelmäßig durch Externe überprüft werden:

- DIN EN ISO 9001:2015 für die gesamte Klinik incl. der angeschlossenen Einrichtungen (Seniorenzentrum, Therapie-Zentrum, Institut für Arbeitsmedizin)
- DIN EN ISO 9001:2015 für das Zentrum für endoprothetische Versorgung
- Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)
- MRSA Siegel (Gesundheitsamt des Kreises)
- Selbsthilfefreundliches Krankenhaus (Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen)

Es handelt sich bei allen Auszeichnungen um wiederholte Zertifizierungen